



Holland Materieel Service

VERHUUR



prijs- en modelwijzigingen voorbehouden

omrekenhulp

Tabel vermogen/oppervlakte kabel [mm] bij 380 V, 3 fasen

2

P [kW]	I [A]	Kabellengte [m]											
		25	50	75	100	150	250	350	500	600	700	900	1000
4.6	10	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	2.5	4	6	6	10	10	10
9.2	20	1.5	1.5	2.5	2.5	4	6	10	16	16	16	25	25
14	30	4	4	4	4	6	10	16	16	25	25	35	35
18	40	6	6	6	6	6	10	16	25	35	35	50	50
23	50	10	10	10	10	10	16	25	35	35	50	50	70
28	60	10	10	10	10	10	16	25	35	50	50	70	70
32	70	16	16	16	16	16	25	35	50	50	70	70	95
37	80	16	16	16	16	16	25	35	50	70	70	95	95
41	90	25	25	25	25	25	25	35	50	70	70	95	120
46	100	25	25	25	25	25	35	50	70	70	95	120	120
57	125	35	35	35	35	35	35	50	70	95	120	150	150
69	150	50	50	50	50	50	50	70	95	120	120	150	185
80	175	70	70	70	70	70	70	70	120	120	150	185	240
92	200	70	70	70	70	70	70	95	120	150	185	240	240
115	250	95	95	95	95	95	95	120	150	185	240	240	300
138	300	120	120	120	120	120	120	120	185	240	300	300	300
161	350	150	150	150	150	150	150	150	240	240	300	400	400
184	400	240	240	240	240	240	240	240	240	300	300	400	500

Oppervlakte is gegeven in vierkante millimeters

Er is rekening gehouden met spanningsverlies van 5%

Benodigde hoeveelheid warmte

Hoeveelheid warmte kcal/kW	Inhoud werkplaatsen afhankelijk van bouwwijze.		Inhoud kassen glas/folie	
	Temperatuurverschil 30°C	Temperatuurverschil 20°C	Temperatuurverschil 30°C	Temperatuurverschil 20°C
860 kcal=1 kW				
10.000	12	140 - 200 m	200 - 240 m	40 m
20.000	23	280 - 400 m	350 - 480 m	75 m
30.000	35	450 - 600 m	600 - 760 m	110 m
40.000	46	600 - 800 m	800 - 1.100 m	150 m
50.000	58	800 - 1.000 m	1.000 - 1.400 m	185 m
60.000	70	1.000 - 1.200 m	1.200 - 1.750 m	225 m
80.000	93	1.200 - 1.600 m	1.600 - 2.500 m	300 m
100.000	116	1.800 - 2.300 m	2.300 - 3.200 m	370 m
120.000	139	2.300 - 2.600 m	2.600 - 4.000 m	445 m
150.000	174	2.800 - 3.400 m	3.400 - 5.200 m	555 m
200.000	232	4.000 - 5.000 m	5.000 - 7.400 m	740 m
250.000	291	5.000 - 6.800 m	6.800 - 9.500 m	930 m
300.000	349	7.000 - 9.000 m	9.000 - 11.500 m	1.115 m
400.000	465	9.000 - 13.000 m	13.000 - 16.000 m	1.500 m

inhoud

Rubriek	pag.	Rubriek	pag.
1 Accomodatie	5	18 Reiniging en ontstopping	23
2 Afzetting en beveiliging	5	19 Steiger- en klimmaterialen	24
3 Betonbewerking	6	20 Transport	26
4 Bouwgereedschappen	6	21 Verwarmen, koelen en drogen	27
5 Bouwmachines	7	22 Straatwerk	27
6 Steen/beton bewerkings machines	8	Steigers en veiligheid	28
7 Elektrisch handgereedschap	9	Rolsteigers NEN2718/NEN-EN12	30
8 Verlichting en Elektra	11	Opbouw instructies	31
9 Metaalbewerking	11	H.M.S. vestigingen	32
10 Groen- en grondwerk	12	Bijzonderheden	34
11 Hef- en hijswerktuigen	13	Bijzondere bepalingen	35
12 Hoogwerkers	15	Omrekenhulp	2
13 Lassen en solderen	20	Trefwoordenregister	36
14 Loodgieters gereedschap	20		
15 Meettechniek	21		
16 Parket- en vloerbewerking	21		
17 Pneumatisch gereedschap	22		

hms materieel voor het hele bouwtraject

4

Wilt u uw bouwprojecten snel en correct uitvoeren?

Holland Materieel Service (HMS) ondersteunt u daar professioneel bij. Naast het leveren van bouwmachines en gereedschappen, adviseren we onze klanten bij het inzetten van het juiste materieel bij hun bouwprojecten.

Onze jarenlange ervaring garandeert u een deskundig advies.

Praktijkvoorbeeld

De kozijnen in een monumentaal pand van drie verdiepingen dienen vervangen te worden. Er zijn moeilijk bereikbare hoeken bij en de buurman van het pand ernaast geeft geen toestemming om op zijn terrein te komen. Een echte uitdaging. Als uitvoerend bouwbedrijf heeft u behoefte aan feedback. Ter plaatse bekijken we samen met u wat in dit geval de beste oplossing is.

Kwaliteit en professionaliteit

Om u zo goed mogelijk van dienst te zijn, werken we uitsluitend met gekwalificeerde medewerkers. Zij geven u goed onderhouden materieel waar u op kunt vertrouwen. Uw veiligheid staat bij ons voorop en daar investeren we graag in.

Mocht er onverhoopt toch iets zijn, dan kunt u rekenen op onze vergaande service en technische dienst. U krijgt een vakkundig advies over het gebruik van de geleverde (soms specialistische) machines.

Waarom zaken doen met HMS?

U bespaart zo aanzienlijk op uw investeringen. Tijd en geld dat u waarschijnlijk liever besteed aan uw eigen business. Ieder zijn vak. Wij leveren en installeren bouwmachines en adviseren u daar professioneel bij.

Denk bijvoorbeeld aan het transport en de installatie van steigers en bouwliften. Het hele traject van leveren, installeren, ombouwen en/of afbouwen wordt door ons geregeld. Bijna alles is mogelijk.

Keuringen en reparaties

Heeft u zelf materieel? Door ze periodiek door ons te laten keuren en te laten onderhouden, waarborgt u de veiligheid van uw medewerkers. Natuurlijk blijft het belangrijk dat zij doordacht met de machines en gereedschappen omgaan en deze op de juiste wijze gebruiken.

In geval van calamiteiten staat u verzekeringstechnisch sterker als uw materieel aan de wettelijke ARBO bepalingen voldoet.

Assortiment en tarieven

Zowel op onze website als in dit boekje vindt u een groot deel van ons assortiment en de bijbehorende tarieven. Mist u iets? De kans is groot dat we het toch kunnen leveren. Wilt u zeker zijn van materieel? Bel ons, dan reserveren we het voor u.

Contact

Bel ons of kijk voor meer informatie op onze website www.hmsverhuur.nl



1 Accomodatie

excl. b.t.w. dagprijs weekprijs

Schaftwagen snelverkeer 75,00

Lengte 4m

Materiaal container 10 voets p.o.a.

Watertank 12,50 25,00

Inhoud 1000 ltr.

Chemisch toilet (bouw) 30,00

Chemisch toilet (evenementen) 97,50

2 Afzetting en beveiliging

excl. b.t.w. dagprijs weekprijs

Bouwhek incl. betonvoet

p.st. 1,50 3,00

p.st. langer dan 4 weken 2,00

Bouwhekzeil (koop) 6,08

3.41 x 1.76 m.

Bouwhekzeil (huur) 1,50

3.41 x 1.76 m.

Dranghek 4,50

Dakrandbeveiliging 15,00

per 3 m.

Leuninghouder ABOMA 2,00

Valbeveiliging 15,00 45,00

Per set

Knipperlicht 5,00 10,00

(obstakel)


Valbeveiliging RSS 65,00

voor hellende- en platte daken per 3 m.

Valbeveiliging RSS verlengstuk 30,00

per 3 m.

5



3 Betonafwerking

excl. b.t.w. dagprijs weekprijs

Hak / Sloophamer

Excl. beitels, 230V.

3 kg	15,00	45,00
6 kg	20,00	50,00
9 kg	22,50	60,00
16 kg	30,00	80,00
32 kg	60,00	120,00

Afwerkspaan, hoogfrequent

Electrisch

45,00	110,00
-------	--------

Trilbalk met trafo

Electrisch

p.o.a.

Trilnaald Handstok

1 meter

230V	25,00	60,00
------	-------	-------

Handstok

3 meter

230V	30,00	70,00
------	-------	-------

Handstok

5 meter

230V	40,00	100,00
------	-------	--------

Vlindermachine 90 cm

Incl. bladslijtage, excl. brandstof benzine

70,00	175,00
-------	--------

Betonslijpmachine electrisch

Excl. slijpkosten freeslamellen

230V

125,00	325,00
--------	--------

4 Bouwgereedschappen

excl. b.t.w. dagprijs weekprijs

Koevoet

3,00	6,00
------	------

Stootijzer

6,00	12,00
------	-------

Tapijttrekker

10,00	20,00
-------	-------

Trotoirbandentang

6,00	12,00
------	-------

Voorhamer

6,00	12,00
------	-------

Tegelsnijder	15,00	50,00
Max. 68 cm		
Betonschaar	10,00	20,00
10 mm		

Stempels

Bouwstempels

Langte 1,80 - 3,00 m / 2,00 - 3,50 m	3,50
v.a. 4 weken	2,00

Duw/trek - stempels

Langte 1,70 - 3,00 m	3,50
v.a. 4 weken	2,00

Mamoet stempels

Max. uitgeschoven 4,10 of 5,5m	8,00
v.a. 4 weken	5,00

Strongboy, metselondersteuning

Incl. bouwstempels

Stut Alone, metselondersteuning

Langte 1,95 - 3,15 m, belast max 850 kg	
Excl. bouwstempels	11,50
Incl. bouwstempels	15,00

Glasdragers

Per set 180 kg

Gevelklem

5 Bouwmachines

excl. b.t.w. dagprijs weekprijs

Betonmolen

140 lt.

20,00 50,00

230V

Speciemenger

2000 W.

22,00 55,00

230V

Bouwzaagtafel

Excl. slijpkosten

40,00 95,00

230V

Combizaagtafel

Excl. slijpkosten

35,00 90,00

230V

Stofzuiger met trilmech.

Excl. stofzakken, direct aansluitbaar

25,00 60,00

230V

Industriestofzuiger

Heavy Duty

50,00 150,00

230V

Behangafstomer

v.a. 10,00 20,00

230V

>> iets anders nodig? bel naar de dichtstbijzijnde H.M.S. vestiging

6 Steen/beton bewerking

excl. b.t.w.

dagprijs weekprijs

Alle machines met gediarmanteerde onderdelen, zoals zaagbladen, kernboren e.d. zijn voorzien van zgn. universele bladen en boren. Hiervoor worden deze onderdelen voor en na de huurperiode secuur opgemeten. Slijtage hiervan wordt aan de huurder doorberekend per 0,1 mm. Het werken in min of meer abrasieve materialen, zoals bij voorbeeld asfalt, brengt verhoogde slijtage met zich mee. De huurder dient hiermee rekening te houden.



Steenzaagtafel, boven-/ondergeleiding	35,00	95,00
Diamantblad 350 mm, excl. diamantslijtage	230V	



Steenzaagtafel, lengte 1250 mm boven-/ondergeleiding	50,00	135,00
	230V	



Blokkenzaagtafel, 600mm	75,00	225,00
	230V	



Kettingzaag Steen/Beton	95,00	285,00
Excl. kettingslijtage	230V	



Steenzaagmachine, Arbortech	45,00	100,00
Excl. zaagslijtage	230V	



Zaagblad, Arbortech	15,00	45,00
----------------------------	-------	-------



Muursleuvenfrees Bayer	18,50	45,00
Excl. slijpkosten	230V	



Vloer/Wandtegelsaag	30,00	90,00
Diamantblad, excl. diamantslijtage	230V	



Muurzaag, watergekoeld zaagblad	35,00	95,00
Diamantblad 300 mm, excl. diamantslijtage	230V	



Muursleuvenzaag, diamant	30,00	75,00
Met 2 diamantbladen, excl. diamantslijtage	230V	



Motorsteenzaag, diam.350 mm	35,00	95,00
Zaagdiepte 120 mm, excl. diamantslijtage		
	mengsmering	

Vloerzaagmachine (nat)	75,00	185,00
Excl. diamantslijtage	benzine	

Voegenslijper, Flex	20,00	55,00
Excl. diamantslijtage	230V	

Dozenboormachine diamant/droog 18,50 45,00
Diameter 80 mm, excl. diamantslijtage 230V

Diamantboormachine 35,00 95,00
Kernboren, excl. diamant slijtage 230V

Statief voor boormotor 10,00 25,00
Voor handboormachines

Komslijpmachine diamant 25,00 70,00
Excl. diamantslijtage 230V

7 Electrisch Handgereedschap excl. b.t.w. dagprijs weekprijs

Alle elektrische gereedschappen zijn gekeurd volgens de norm NEN 3140 en voorzien van een sticker. Het keuren van machines NEN 3140 kan ook in opdracht van derden worden uitgevoerd. Prijzen hiervoor zijn op aanvraag verkrijgbaar.



Boormachine 15,00 30,00
Excl. boren, hout en metaal 230V

Boorhamer, SDS+ 15,00 40,00
Excl. boren 230V



Boorhamer, SDS+ en stofafzuiging 20,00 50,00
Excl. boren 230V

Boorhamer, SDS max 20,00 50,00
Excl. boren 230V

Haakse Boormachine 15,00 35,00



Magneet boormachine 40,00 100,00
2000W, conus tot 40 mm, excl. boren 230V

Schroefautomaat 20,00 50,00
Lengte max. 40 mm 230V



Handcirkelzaag machine 15,00 45,00
Excl. slijpkosten 230V

Handcirkelzaag + geleider 25,00 55,00
Excl. slijpkosten 230V



Decoupeerzaagmachine 10,00 25,00
Excl. zaagjes 230V

10



Reciprozaagmachine

Excl. zaagjes

230V

15,00 35,00

Wand/plafondschuurmachine

35,00 90,00

Bandschuurmachine hand

Excl. schuurmiddelen

230V

15,00 30,00



Handpalm schuurmachine

Excl. schuurmiddelen

230V

10,00 20,00

Vlakschuurmachine

Excl. schuurmiddelen

230V

10,00 25,00



Schuurmachine Excentrisch

Excl. schuurmiddelen

230V

15,00 45,00

Verf fohn

2000W

230V

10,00 20,00



Lakfrees

Excl. slijtage van frezen

230V

20,00 60,00



Schaafmachine electrisch

Excl. beitels

230V

15,00 30,00

Bovenfreesmachine

Excl.freesjes

230V

20,00 40,00



Fein Supercut (kitsnijder)

Excl. zaagjes

230V

15,00 30,00

Haakse slijper

Diam. 125 mm excl. slijpschijven

230V

10,00 25,00

Diam. 230 mm excl. slijpschijven

230V

15,00 30,00



8 Verlichting en electra

excl. b.t.w.

dagprijs weekprijs

Arbo Wetgeving bepaalt dat in vochtige ruimtes alleen zwakstroom lampen dienen te worden gebruikt. Tabellen betreffende spanning, vermogen en spanningsverlies vind u achterin. Prijzen zijn gebaseerd op acht branduren per dag.

Aggregaat

03,5 Kva 230V excl. brandstof (benzine)	30,00	75,00
05,0 Kva 230V excl. brandstof (benzine)	35,00	90,00
10,0 Kva 230V excl. brandstof (diesel)	65,00	160,00
20,0 Kva 380V excl. brandstof (diesel)	70,00	185,00
40,0 Kva 380V excl. brandstof (diesel)		p.o.a.
60,0 Kva 380V excl. brandstof (diesel)		p.o.a.
80,0 Kva 380V excl. brandstof (diesel)		p.o.a.

Bouwlamp, voor natte ruimte

Incl. trafo 42V	42V	25,00	50,00
-----------------	-----	-------	-------

Bouwlamp op statief

300W halogeen	230V	15,00	30,00
---------------	------	-------	-------

Bouwlamp zonder statief

300W halogeen	230V	7,50	25,00
---------------	------	------	-------

Verlengkabel, 5 aderig

20m, 380V			
16A.		9,00	18,00
32A.		10,00	20,00
63A.		15,00	30,00

Verdeelkast

32A.	18,00	36,00
63A.	32,00	65,00

Haspel

3 aderig	230V	10,00	20,00
----------	------	-------	-------

Lichtmast, floodlights

6 - 12 m, 2 x 400W	230V		80,00
--------------------	------	--	-------

Lichtmast, mobiel (incl.aggregaat)

Masthoogte 9m, 4 floodlights excl. brandstof	diesel	150,00	365,00
--	--------	--------	--------

9 Metaalbewerking

excl. b.t.w.

dagprijs weekprijs

Metaal afkortzaagmachine

230V	30,00	70,00
------	-------	-------

Knabberschaar

230V	20,00	50,00
------	-------	-------

Prijzen grotere aantallen en/of langere huurperioden op aanvraag.

10 Groen- en grondwerk

excl. b.t.w.

dagprijs weekprijs

Handgrondboor

diameter v.a. 6 cm

6,00 12,00

Heiblok

5,00 15,00

Tot 125mm (ronde palen) handbediening

Grondboormachine 1 mans

25,00 65,00

Excl. boren, brandstof mengsmering

Niekshovel 2700 kg

150,00 600,00

Graafmachine 1000 kg

105,00 315,00

incl. 2 laadbakken, excl. brandstof diesel

Graafmachine 1500 kg

120,00 480,00

incl. 2 laadbakken, excl. brandstof diesel

Graafmachine 2500 kg

p.o.a.

incl. 2 laadbakken, excl. brandstof diesel

Rupsdumper mini

110,00 325,00

v.a. 650kg of 0,3m,
excl. brandstof benzine**Kettingzaag**

20,00 60,00

Excl. slijpkosten 230V

Bosmaaier

25,00 65,00

Excl. bladslijtage, excl. brandstof benzine/mengsmering

Stobbefrees zwaar model

100,00 375,00

Excl. brandstof, excl. slijpkosten benzine

Grasroller watergevuld

10,00 20,00

Snoeischaar telescoopsteel

15,00 30,00

Heggeschaar

benzine/mengsmering

25,00 60,00

Excl. slijpkosten en brandstof 230V

25,00 60,00

Takken versnipperaar

50,00 150,00

Excl. brandstof, excl. slijpkosten benzine

Grondfrees klein

40,00 105,00

Excl. brandstof benzine

Kloofmachine

230V 45,00 115,00

Verticuteermachine 5 pk

30,00 75,00

Excl. brandstof benzine

Onkruidborstelmachine

75,00 225,00

Excl. borstelslijtage benzine/euro 95

Graskantensnijder

30,00 120,00

benzine/euro 95

Prijzen excl. b.t.w. en verzekering 7%. Transportkosten nader over een te komen.

Alle bouw- en ladderliften dienen als tijdelijke opgestelde liftinstallaties, die uitsluitend voor het transport van goederen en bouwmaterialen tijdens bouwwerkzaamheden bestemd zijn. Personenvervoer is uitdrukkelijk verboden. Voor de bouwliften bedraagt de benodigde minimale vrije bodem ruimte 2,5 x 1,5m. Boven de 9m worden alleen tandheugelliften geleverd. Voor het goed inmeten van een bouwlift kan de huurder zonder kosten gebruik maken van één van onze experts.

**Ladderlift, handmatige opbouw**

8 meter excl. knikstuk, 230V	50,00	100,00
verlenging tot 13 meter incl. knikstuk, 230V	5,00	35,00

Ladderlift, hydraulisch

250 kg	230V of benzine	125,00	325,00
--------	-----------------	--------	--------

Staaldraadlift 6m

230V	100,00
------	--------

Staaldraadlift 7.5m

230V	115,00
------	--------

Bouwlift, tandheugel

6m standaard	230V/380V	135,00
--------------	-----------	--------

Tandheugellift

Handmatige opbouw, 200kg, Geda 200 comfort	230V	135,00
---	------	--------

**Ladderlift, handmatige opbouw**

>> iets anders nodig? bel naar de dichtstbijzijnde H.M.S. vestiging



Latei lift	35,00	95,00
Max. 600kg	handbediening	
Kanalenlift aluminium	40,00	115,00
Max. 300kg, vorkhoogte 5,75m	handbediening	
Gipsplaten lift	25,00	65,00
	handbediening	
Kettingtakel	v.a. 15,00	45,00
Vanaf 1000kg, hijshoogte 3,5m		
Tirfortakel	v.a. 25,00	50,00
1600 kg	handbediening	
Domme kracht	v.a. 15,00	45,00
5 ton hefvermogen	handbediening	
Electrische lier	v.a. 55,00	155,00
Heftafel, hydraulisch	20,00	50,00
Max. 500kg	230V	
Dak/Steigerlier	45,00	90,00
Max. 150kg	230V	
Hijstouw + blok	10,00	20,00
	handbediening	
Potkrik	v.a. 10,00	25,00

Prijzen excl. transportkosten en verzekering

SCHAARHOOGWERKERS ACCU

SE 80

Werkhoogte 8,10m

accu

110,00 250,00

SE 99

Werkhoogte 10m

accu

150,00 375,00

SE 117

Werkhoogte 11,70m

accu

220,00 550,00

SPIN HOOGWERKERS KNIK

SPKT 14

Werkthoogte 14m

benzine/230V

325,00 875,00

Werkhoogte >14m

p.o.a.



AANHANGER HOOGWERKER KNIK/TELESCOOP

dagprijs weekprijs

KTA 12 m

Werkhoogte 12,00m

accu

150,00 450,00

KTA 17 m



Werkhoogte 17,00m

accu/diesel

240,00 695,00

werkhoogte > 17,00m vraag om advies en prijs. Deze prijzen zijn excl. b.t.w.

16



Prijzen excl. b.t.w. en verzekering 7%. Transportkosten nader over een te komen.



AUTO HOOGWERKER

dagprijs weekprijs

AH 220

Werkhoogte max. 22,00m

425,00 1395,00

diesel

Enkele technische gegevens:

Stempelbreedte : 3,00m

Transport afm. :

 lengte 7,22m

 breedte 2,20m

 hoogte 2,96m

Max. werklust:

 10,00m/100kg

 7,90m/265kg

Rotatie zone: 360°+40°

Rijbewijs: b

Prijzen zijn excl. b.t.w.
 en verzekering



Prijzen grotere aantallen en / of langere huurperioden op aanvraag.

RUPS HOOGWERKERS TELESCOOP

Werkhoogte 11,70m tot 23,00m
prijs op aanvraag



RUPS HOOGWERKERS SCHAAR

Werkhoogte 9,00m tot 16,00m
prijs op aanvraag



TELESCOOP HOOGWERKERS

Werkhoogte 16,02m tot 35,58m
prijs op aanvraag



MAST HOOGWERKERS

Werkhoogte 8,00m tot 14,29m
prijs op aanvraag



KNIK-TELECOOP HOOGWERKERS

Werkhoogte 9,80m tot 40,10m
prijs op aanvraag



Toebehoren hoogwerkers

Rijplaten kunststof, 3m lengte

Valbeveiliging

dagprijs

15,00

weekprijs

8,00

45,00

Prijzen excl. b.t.w. en verzekering 7%. Transportkosten nader over een te komen.

Ladderlift, hydraulisch aandrijving : 230V/50 Hz

19



zonder E-rijbewijs te vervoeren
gewicht 750 kg
transportbreedte : 1.36 m
transportlengte : 4.95 m
geringe opstelruimte : 2.00 x 2.50 m
draaikrans : 360

Huurprijs: per dag 125,00
per week 325,00

>> iets anders nodig? bel naar de dichtstbijzijnde H.M.S. vestiging



13 Lassen en solderen		dagprijs	weekprijs
Lasinverter	230V	20,00	60,00
Lastrafo, nordika 2150	230V	15,00	55,00



14 Loodgietersgereedschap		dagprijs	weekprijs
Dakbranderset	Excl. gas	12,00	28,00
Ketting kneltang	handbediening	25,00	75,00



Afpersset, water / cv		15,00	45,00
Perstang voor leidingen	Incl. 3 bekken (Henco/Viega) accu	40,00	120,00



Draadsnijset, hand	Excl. snijkoppen	10,00	30,00
--------------------	------------------	-------	-------



Draadsnijset, electrisch	Excl. snijkoppen 230V	32,50	75,00
--------------------------	-----------------------	-------	-------

Buigijzer	15 - 28 mm	5,00	15,00
-----------	------------	------	-------

Vriesapparaat, voor leidingen	Ridgid super freese 230V	45,00	115,00
-------------------------------	--------------------------	-------	--------

Soldeerbout groot	Excl. brandstof propaan	10,00	25,00
-------------------	-------------------------	-------	-------

Pijpenbuiger	v.a.	30,00	60,00
--------------	------	-------	-------

Ontdooi trafo		45,00	115,00
---------------	--	-------	--------

**15 Meettechniek**

excl. b.t.w. dagprijs weekprijs

Waterpasinstrument

Incl. statief

25,00 50,00

Automatische laser, apparaat

50,00 125,00

Meetwiel

10,00 20,00

Vochtmetr VM125

12,00 30,00

Leidingzoeker

30,00 90,00

Kruislijnlaser

Incl. statief

15,00 45,00

16 Parket en vloerbewerking

excl. b.t.w. dagprijs weekprijs

Schijvenschuurmachine, Woodboy

Excl. schuurmiddelen en stofafzuiging 230V

25,00 60,00

Schijvenschuurmachine, WoodboyExcl. schuurmiddelen
Incl. (geïntegreerde) stofafzuiging 230V

35,00 80,00

Bandschuurmachine, groot

Excl. schuurmiddelen 230V

30,00 85,00

Kantenschuurmachine, Side boy

Excl. schuurmiddelen 230V

17,50 45,00

Lamello freesmachine

Excl. slijpkosten, t.b.v. houtbewerking 230V

25,00 65,00

Tapijstripper

handmatig 40,00 100,00

Tapijstripper

100 kg, excl. mes

230V 95,00 265,00



17 Pneumatisch gereedschap excl. b.t.w. dagprijs weekprijs

De tackers zijn voorzien van een klein oliereservoir voor olievernieuwing. De huurder dient bij langere gebruik dit reservoir bij te vullen, zodat vastlopen wordt voorkomen. Bij het gebruik van tackers is het verder raadzaam de schietfrequentie te beperken, zodat nagels, nieten e.d. goed geladen kunnen worden.

Tacker t.b.v. nieten	15,00	30,00
	lucht	

Tackers:	vanaf 20,00	50,00
t.b.v. Brads	lucht	
t.b.v. Combi	lucht	
t.b.v. Spoelnagels	lucht	
t.b.v. Asfaltnagels	lucht	

Excl. verbruiksartikelen

Gasschiethamer	40,00	120,00
Excl. verbruiksartikelen	gas	

Compressor electrisch v.a.		
125 lt/min., 230V	15,00	35,00
200 lt/min., 230V	20,00	40,00

Compressor, aanhanger v.a.	55,00	190,00
3,7m		

Lucht slang t.b.v. mobiele compressor	5,00	15,00
Per 20m		

Sloop-breekhamer licht	12,50	37,50
Max. 8 bar, excl. beitels	lucht	

Sloop-breekhamer middel	15,00	45,00
Max. 8 bar, excl. beitels	lucht	

Sloop-breekhamer zwaar	20,00	60,00
Max. 8 bar, excl. beitels	lucht	

Kitpistool pneumatisch	6,00	16,00
Max. 8 bar, excl. kitvulling	lucht	

Afbiklans	30,00	75,00
------------------	-------	-------

Palenrammer	35,00	95,00
--------------------	-------	-------

Palenrammer	60,00	180,00
palen max. 7 x 7	benzine/euro 95	

Naaldbikhamer	25,00	50,00
Excl. naaldenslijtage, max. 8 bar	lucht	

Voegenbikker	25,00	50,00
Max 8 bar, excl. beitels	lucht	

18 Reiniging en ontstopping excl. b.t.w. dagprijs weekprijs

Hogedrukreiniger, koud water 20,00 50,00
Ca. 100bar 230V

Hogedrukreiniger, warm water 60,00 175,00
Max. 130 bar/max. 90C, excl. diesel 230V

Rioolslang t.b.v. hogedrukreiniger 10,00 25,00

Ontstoppingsveer afvoer/riool 230V 35,00 90,00

Dompelpomp (vlakzuiger) 15,00 40,00

Dompelpomp met vlotter 20,00 50,00

Dompelpomp zonder vlotter 20,00 50,00

Vuilwaterpomp 40,00 95,00

Bouwstofzuiger 25,00 75,00

Waterstofzuiger 25,00 75,00
Excl. stofzakken 230V

Tapijtreiniger 20,00 50,00
Excl. reinigingsmiddelen 230V

Schrob/zuigmachine 40,00 120,00
1300 W 230V

Schrob/zuigmachine 80,00 240,00
accu

veeg/zuigmachine 120,00 285,00
accu

veegmachine 85,00 245,00
benzine

Inspectie camera 20,00 60,00

23



> > iets anders nodig? bel naar de dichtstbijzijnde H.M.S. vestiging

19 Steiger- en klimmaterialen excl. b.t.w. dagprijs weekprijs

Alle klim- en steigermaterialen worden door HMS periodiek gekeurd en zijn derhalve voorzien van een keuringssticker. U dient de geleverde materialen altijd volgens voorschrift te installeren. HMS kan transport en installatie tegen scherpe tarieven voor u verzorgen. (voor opbouw instructies zie pag. 31)



Rolsteiger aluminium



Smal (0,75m) of breed (1,40m) lengte 2,5m

Vloerhoogte 2,25	25,00	50,00
Vloerhoogte 4,25	32,50	65,00
Vloerhoogte 6,25	40,00	80,00
Vloerhoogte 8,25	47,50	95,00
Vloerhoogte 10,25	55,00	110,00
Vloerhoogte 12,25	62,50	125,00
Vloerhoogte 14,25	70,00	140,00
Vloerhoogte 16,25	82,50	165,00
Vloerhoogte 18,25	90,00	180,00



Rolsteiger carbon



Smal (0,75m) of breed (1,40m) lengte 2,5m

Vloerhoogte 2,25	45,00	90,00
Vloerhoogte 4,25	75,00	150,00
Vloerhoogte 6,25	95,00	190,00

Triangelbrugstelsysteem	v.a.	80,00	160,00
V.a. werklengte 4m			
Hangbak installatie			p.o.a.
V.a. 6m			
Kamersteiger aluminium			
Vloerhoogte 1,60, lengte 2m		15,00	45,00
Vloerhoogte 3,20, lengte 2m		25,00	60,00
Loopbrug aluminium			
6.00m, incl. leuningen		20,00	40,00
7.00m, incl. leuningen		25,00	50,00
Uitbouwconsole		3,00	7,00
Per stuk			
Uitwijkconsole		15,00	45,00
Per 2 stuks			
Dak/schoorsteen steiger		60,00	150,00
dubbelzijdig			
Nokladder		20,00	50,00
Lengte 4,00m			
Ladder aluminium			
3 x 10 max. stahoogte 6,5m		15,00	45,00
3 x 14 max. stahoogte 9,25		19,00	48,00
Industrie trap	v.a.	12,00	26,00
V.a. 6 treden t/m 12 treden			
Klpschragen			
1.00m			2,00
1,25m			2,50
1.50m			3,00
Dakschragenset		15,00	40,00
Per 2 stuks			

26



De huurder dient bij huur van een heftruck een minimale leeftijd te hebben van 18 jaar en over de vereiste heftruckcertificaten

Aanhanger, enkelasser 25,00 75,00
Laadvermogen 800kg

Kiep aanhanger 50,00 150,00
Achterkant hydr. kiepend



Aanhanger t.b.v. machines 50,00 150,00
Hydr. kantelbaar, laadvermogen 1800kg

Aanhanger, tandemasser 2 ton 30,00 75,00
Laadvermogen 1800kg



Heftruck v.a. 1,5 ton p.o.a.
Excl. transport en brandstof diesel, accu of gas

Pompwagen 25,00 60,00
2 ton handbediening



Heftafel 20,00 50,00
500 kg.

Kruiwagen 5,00 15,00
80 ltr.

Stenenwagen 5,00 15,00

Plattekar op luchtbanden 20,00 50,00



Steekwagen 5,00 15,00
100 kg.

Stortkokers 6,00 12,00
Kunststof, per element

Rijplaten 8,00
Kunststof 3m

Kozijnbevestiging 8,00 16,00
met lier



HMS heeft verschillende soorten verwarmingssystemen in haar verhuur-assortiment. De keuze voor een systeem hangt veelal af van de te verwarmen ruimte. Met name de mate van warmteverlies afhankelijk van het gebruik van isolerende materialen is hierbij bepalend (zie schema voorin). Voor de bouwdrogers (ontvochtigers) gelden de volgende grenswaarden: Temperatuur 3°C - 32°C, Vochtigheid 40% - 100% relatief. Beneden deze grenswaarden zal de condensatiedroger geen drogende werking bieden. Boven de grenswaarden is de maximum capaciteit benut.

Bouwdroger (ontvochtiger)	27,50	70,00
70lt	230V	

Heater, electra	15,00	35,00
2500 K/cal. 3kw	230V	

Heater, electra	25,00	65,00
10.000 K/cal, 6-9-12kw	380V	

Heater, electra	35,00	85,00
15.000 cal. 18kw	380V	

Heater (klein), gas	20,00	50,00
10.000 K/cal, 15kw, excl. brandstof	propaan	

Heater (groot), gas	25,00	60,00
25.000 K/cal, 30kw, excl brandstof	propaan	

Heater, ind. gestookt	v.a.	p.o.a.
V.a. 20.000 K/cal, 22kw, excl.brandstof	diesel	

Ventilator			
Axiaal	230V	25,00	50,00
Centrifugaal	230V	30,00	75,00
Slakmodel	230V	30,00	75,00

22 Straatwerk

excl. b.t.w. dagprijs weekprijs

Trilplaat				
75 kg slagkracht 1000 kg	benzine	25,00	75,00	
170 kg slagkracht 3000kg	diesel		p.o.a.	

Tegelknipper	15,00	40,00
L 43cm, H 30cm	handbediening	

Stenenknipper	15,00	40,00
L 33cm, H 12cm	handbediening	

Vacuumunit VS 75 / max 120 kg	50,00	150,00
Eigen gewicht 20kg	230V	

Vacuumunit SM200 / max 200 kg	90,00	280,00
Eigen gewicht 20kg	accu	

27

Prijzen grotere aantallen en / of langere huurperioden op aanvraag.

- Aluminium rolsteigers
- Aluminium renovatiesteigers
- Aluminium loopbruggen
- Fiberglas rolsteigers

Voor kleine en grote werken:

zijn er voldoende mogelijkheden om veilig op hoogte te werken. De keus zal natuurlijk afhangen van het soort werk, de duur van het werk en het te bewerken object/pand.

Vallen van hoogten behoort tot de grootste gevaren in de bouw. Door al in een vroeg stadium in een veilige werkplek te voorzien kunnen de risico's op ~~ar~~^{er}letsel worden weggenomen. In de bouw wordt bijzonder veel op hoogte gewerkt. Voor die situaties (bijvoorbeeld als het valgevaar 2,5 meter of meer is) schrijft het Arbobesluit (beleidsregel 3.16) een veilige werkplek voor, zoals een steiger voorzien van een leuning, randbeveiliging enz.

Het gaat hierbij om beveiliging van allelei werkzaamheden aan gevels en op of aan daken c.q. vloeren. Elke werkgever dient rekening te houden met valbeveiliging bij de planning en inzet van materieel. Een collectieve valbeveiliging heeft hierbij voorrang boven persoonlijke valbeveiliging, zoals harnasgordel en val-stop apparatuur). Alle maatregelen moeten in een Veiligheids- en Gezondheidsplan worden vastgelegd. Dit vraagt om een goede inventarisatie en planning van risico's en oplossingen

HMS kan deze risico's voor u geheel uit handen nemen en zorgen voor een optimaal veilig werkgebied dat prima voldoet aan de wettelijke eisen. Vraag bij één van onze specialisten om een advies en laat dan ook meteen een scherpe offerte opmaken.

Veel informatie over valgevaar is te vinden op het internet, onder andere op de volgende websites:

www.arbouw.nl, www.arbeidsinspectie.nl, www.1op6.nl
www.euronorm.net, www.schilderbedrijf.com, www.aboma.nl





Rolsteigers

Zijn in de regel niet geschikt voor materiaalopslag, maar dienen te worden gebruikt voor onderhouds- en montagewerkzaamheden. Een rolsteiger kan uiterst onveilig zijn als hij niet goed wordt opgebouwd. De montage en demontage moet dan ook onder toezicht van een terzake kundig persoon gebeuren. Voor een uitgebreide opbouw instructie verwijzen wij naar onze huurcatalogus of naar onze website www.hmsverhuur.nl

Fiberglas rolsteigers

Zijn bij uitstek geschikt voor onderhouds- en montagewerkzaamheden op plaatsen waar strikte gezondheids- en veiligheidsnormen gelden, bijvoorbeeld: de chemische industrie, de spoorwegen, de voedingsindustrie of energiecentrales.

Enkele technische gegevens NEN 2770

Type	Max. vl. bl	Max. st. bl	Klasse	Max. vl. Hgte	Isolatie	Normering
Rolsteigers	2.0 kN/m ²	720 kg	3	20 meter		NEN 2718
Renovatiesteigers	2.0 kN/m ²	720 kg		20 meter		UNI HD 1000/3
Fiberglas steigers	2.0 kN/m ²	720 kg	3	20 meter	Tot 220 k /	UNI HD 1004/3

rolsteigers nen 2718 en nen-en 1298

30

Rolsteigers zijn in de regel niet geschikt voor materiaalopslag, maar worden over het algemeen gebruikt voor onderhouds- en montagewerkzaamheden op hoogte. Een rolsteiger kan uiterst onveilig zijn als hij niet goed wordt opgebouwd. De opbouw en het afbreken van een rolsteiger dient dan ook onder toezicht van een terzake deskundig persoon te gebeuren. Dat is iemand met de benodigde vaardigheid en kennis van het opbouwen en afbreken van het type rolsteiger.

- Beschadigde onderdelen mogen niet worden gebruikt;
- Rolsteigers met materiaal en/of personen erop mogen niet worden verplaatst;
- De werkhoogte mag niet worden vergroot d.m.v. hulpmiddelen zoals trapjes;
- Overbruggingen tussen rolsteiger en gebouw zijn niet toegestaan;
- Opstelplaats van de rolsteiger moet vooraf worden gecontroleerd;
- Ondergrond dient vlak en horizontaal te zijn;
- Draagkracht van de ondergrond moet voldoende zijn;
- Bij een zachte ondergrond plaatst men op rijplaten of U-profielen van staal;
- Let bij plaatsing op naar buiten draaiende ramen en deuren;
- Niet in de nabijheid van bovengrondse elektrische leidingen plaatsen (m.u.v. kunststof steigers);
- Verkeer dient te worden gewaarschuwd d.m.v. verkeershekken, schildjes of kegels;
- Schoren (diagonaal en horizontaal) dienen zoveel mogelijk aan de buitenzijden van de frames te worden geplaatst;
- Schoren moeten volgens voorschrift voldoende in aantal zijn;
- Werkvloeren dienen ook als rustvloeren in voldoende aantal te worden geplaatst;
- Bovenste werkvloer dient volledig gesloten en voorzien van een vloerluis te zijn;
- Een werkvloer is bedoeld voor werk met een zeer beperkte materiaalopslag;
- Een werkvloer is niet bedoeld om vanaf te metselen (hier voor gebruikt men de metselsteiger);
- Werkvloeren zijn in beginsel rondom voorzien van een randbeveiliging;
- Boven elke werk- of rustvloer dient op 1.10 meter hoogte rondom een leuning te worden aangebracht;
- Inklimegevaar voor kinderen moet worden vermeden door schotten of hekken;
- Stabilisatoren worden zodanig aangebracht dat de basis maximaal wordt verbreed;
- Stabilisatoren hebben in gebruikstoestand altijd contact met

de ondergrond;

- Stabilisatoren dienen op alle vrije zijden te worden geplaatst;
- Steigers met een vloerhoogte van 8 meter of meer dienen te worden verankerd;
- Bij gebruik van steigernetten (vergroten van windvangend oppervlak) e.d. dient elke steiger te worden verankerd aan een vast object, zoals een gevel;
- Voor gebruik worden de wielremmen vastgezet;
- Vanaf windkracht 6 dienen er maatregelen te worden genomen, zoals verankeren en schoren om omvalgevaar te voorkomen;
- Rolsteigers moeten via de verticale frames aan de binnen zijde worden beklommen.

Het deskundig plaatsen van een veilige (volgens de beleidsregels van Arbobewet) steiger (constructie) kunt u natuurlijk door HMS laten verzorgen. Voor complexe steigerconstructies kunt u door HMS een offerte laten uitbrengen, nadat één van onze experts vrijblijvend de gewenste constructie heeft ingemeten. Hierbij kunnen wij u vanuit onze ervaring adviseren over de beste keuze uit de verschillende oplossingen voor het uitvoeren van werkzaamheden op hoogte.

Buiten de verhuur en plaatsing van aluminium rolsteigers verzorgen wij nog onder meer:

- Aluminium renovatiesteigers
- Aluminium loopbruggen
- Kunststof rolsteigers
- Artisan aluminium brugsystemen
- Aluminium dakrandbeveiliging met contragewichten
- Hangbrugsystemen
- Traditionele stalen steigers (pijp en koppeling)
- Stalen systeemsteigers (metselsteigers)
- Tandheugelbouwliften

opbouw instructie

31

- 1.** Sorteert de diagonalen en horizontale stangen op lengte.



- 2** Steek de binnenpoten met wielen in het frame.



- 3.** Klik een horizontale stang aan de binnenkant van de staander van het frame en laat de andere kant op de grond rusten.



- 4.** Klik nu de horizontaal stang aan het andere frame; beide frames blijven nu recht staan.




- 5.** Klik de diagonalen van de tweede sport van het ene frame naar de vijfde sport van het andere frame. Bij een smalle steiger twee diagonalen per sectie. Bij een brede steiger vier diagonalen per sectie.



- 6.** De basissectie wordt nu waterpas gezet en zonodig bijgesteld met de verstelbare binnenpoten.



- 7.** Leg nu een platform in de steiger om verder te gaan met opbouwen.




- 8.** Plaats nu de stabilisatoren en zorg dat deze stevig op de grond staan; plaats altijd een stabilisator koppeling onder een sport (tegen het verschuiven).

- 9.** Plaats nu de volgende frames op de basissectie en monteer de diagonale stangen. Borg de frames door middel van de borgclips.



- 10.** Leg nu weer een platform in de steiger om de volgende sectie te plaatsen. Herhaal punt 9 en 10 naar gelang de hoogte van de steiger. Platformen om de 2 mtr 1 platform om en omgelegd of om de 4 mtr dichtgelegd bij brede uitvoering.




- 11.** Als de steiger op de juiste hoogte is en alle platformen met luik op zijn plek liggen, plaatst U boven het hoogste platform de leuningframes. Borg deze leuningframes weer met de borgclips.




- 12.** Plaats nu de horizontaal stangen op de leuningframes, twee aan iedere kant (als knie-en heupleuning).



- 13.** Plaats nu de schoprand om het werkplatform. Eerst de lange zijde dan de korte zijde.



- 14.** Controleer nogmaals of de steiger goed staat, de wielen op de rem en de stabilisatoren stevig op de grond staan. Controleer tevens of de opwaaibeveiliging van de platformen zijn uitgeschoven



>> iets anders nodig? bel naar de dichtstbijzijnde vestiging



HMS Haarlem

Waarderweg 1-5
2031 BN Haarlem
T. 023 -532 32 00
F. 023 -542 52 31

www.hmsverhuur.nl

waarderpolder@hmsverhuur.nl

openingstijden:
ma. t/m vrij. 7.00 - 16.30 u.
zat. 8.00 - 12.00 u.



HMS Aalsmeer

Aalsmeerderweg 227
1432 CM Aalsmeer
T. 0297 - 36 36 41
F. 0297 - 36 36 42

www.hmsverhuur.nl

info@hmsaalsmeer.nl

openingstijden:
ma. t/m vrij. 7.00 - 17.00 u.
zat. 8.00 - 12.30 u.



HMS Heemskerk
Strengweg 12
1969 MG Heemskerk
T. 0251 - 25 80 00
F. 0251 - 25 37 95

www.hmsverhuur.nl

hmsheemskerk@hmsverhuur.nl

openingstijden:
ma. t/m vrij. 7.00 - 16.30 u.



HMS Cruquius
Bennebroekerdijk 244
2142 LE Cruquius
T. 023 - 547 96 50
F. 023 - 547 96 55

www.hmsverhuur.nl

cruquius@hmsverhuur.nl

openingstijden:
ma. t/m vrij. 7.00 - 16.30 u.

bijzonderheden verzekering hms

Onderstaand vindt u een beknopt overzicht van de polisvoorwaarden betreffende huurmaterieel. Het materieel kan WA en Casco (standaard*) worden verzekerd met inachtneming van de volgende bijzonderheden:

Dekking

- Wa dekking (voor schade door materieel met eigen rijaandrijving)
- Casco dekking (voor schade aan verzekerde object)

Eigen risico

Voor deze verzekering geldt een beperkt eigen risico per gebeurtenis. Ingeval van schade ontstaan aan het gehuurde object, dan geldt een eigen risico afhankelijk van de nieuwwaarde van het gehuurde materieel c.q. object (I), van maximaal € 500,- en ingeval van diefstal, vermissing en verduistering geldt een eigen risico, per gebeurtenis (II) van maximaal € 1.500,-. In het geval van schade veroorzaakt met gehuurd object met verplichte WA-dekking geldt een vast eigen risico van € 2.500,-

- Wa dekking -€ 1.000.000,- maximaal
- Casco dekking afhankelijk van nieuwwaarde object.

Eigen risico cascodekking volgens hieronder weergegeven staat:

	(I)	(II)
Object/materieelwaarde tot € 1.500,-	€ 150,-	€ 250,-
Object/materieelwaarde vanaf € 1.500,- tot € 5.000,-	€ 250,-	€ 750,-
Object/materieelwaarde vanaf € 5.000,-	€ 500,-	€ 1.500,-

(I) schade, (II) diefstal, vermissing en verduistering

* Onder casco wordt verstaan:

- Botsen, slippen, stoten, omslaan, te water of van de weg geraken.
- Een ander soortgelijk van buiten komend onheil.
- Brand, ontploffing, zelfontbranding, kortsluiting en bliksem-inslag
- Diefstal, vermissing en verduistering.

De verzekeringsmaatschappij kan besluiten tot verhaal op huur

der indien de schade (mede) is veroorzaakt doordat:

- De huurder onvoldoende onderhoud en of zorg aan de objecten heeft gepleegd.
- De bestuurder van de huurder niet over de vereiste deskundigheid voor het besturen/bedienen van het object beschikt.
- De huurder het object na werktijd niet in een afgesloten pand heeft geplaatst en geen braakschade is ontstaan (m.u.v. van die objecten, zoals bepaalde hoogwerkers, waarbij in redelijkheid niet verwacht kan worden dat deze in een afgesloten pand geplaatst worden).
- De huurder het object aan derden heeft verhuurd of in medegebruik heeft gegeven onder welke benaming dan ook.
- De huurder het steiger- en klimmateriaal niet in gemonterde toestand heeft achtergelaten en niet aan het pand heeft verankerd.

HMS aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid met betrekking tot onderliggende vloeren en/of straatwerk.

Ingeval van diefstal c.q. vermissing dient HMS een kopie van het proces-verbaal van aangifte (politie) te ontvangen. Pas op het moment van ontvangst van het proces-verbaal zal de huur worden beëindigd. Schadegevallen dienen direct tot uiterlijk binnen 7 dagen na het voorval schriftelijk te worden vermeld.

bijzondere bepalingen

- Alle huurprijzen zijn exclusief B.T.W. en, zijn gebaseerd op het in gebruik zijn van het gehuurde object voor 40 uren per week of 8 uren per dag en hiervoor gelden dan ook week prijzen of dagprijzen. Extra uren kunnen in rekening worden gebracht.
- Bij frezen, zaagbladen, diamantgereedschappen etc. worden slijp-/slijtagekosten berekend. Afhankelijk van het gehuurde object worden deze kosten berekend als een éénmalig vast bedrag of als de vermenigvuldiging van de gemeten slijtage per 1/10 mm en de prijs per 1/10 mm.
- Bezorging is in overleg mogelijk tegen de normaal geldende vervoerstarieven.
- Voor al onze verkoop-, verhuur- en betalingstransacties gelden de algemene voorwaarden, gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel, verkrijgbaar bij onze verhuurvestigingen en tevens gepubliceerd op internet onder www.hmsverhuur.nl
- Legitimatie is verplicht. (rijbewijs, paspoort, uittreksel K.v.K.)
- Voor alle objecten kan een waarborgsom geëist worden (betaalcheques worden niet geaccepteerd). Acceptatie als huurder op rekening doet aan dit recht geen afbreuk.
- Voorafgaand aan een eventuele acceptatie als huurder op rekening dient een formulier Aanvraag Kredietrekening volledig ingevuld en geretourneerd te worden.
- Het risico van verlies, beschadiging of diefstal is in beginsel geheel voor rekening van huurder op het moment dat de gehuurde objecten het depot verlaten.
- De huurder dient voor een goed dekkende verzekering zorg te dragen, voor zolang de huurperiode voortduurt. De huurder kan schriftelijk de wens kenbaar maken, dat verzekering door HMS verzorgd dient te worden. De kosten daarvan worden doorberekend aan de huurder als zijnde 7% van de verschuldigde huursom. Voor deze verzekering geldt een beperkt eigen risico van maximaal 1500,- per gebeurtenis, afhankelijk van de nieuwwaarde van het door u gehuurde materieel c.q. object. Buiten de dekking valt de schade veroorzaakt door opzet of grove schuld.

- De wettelijke Aansprakelijkheid Motorrijtuigen wordt door HMS verzorgd op basis van de in de branche geldende gebruiken.
- Bij verlies c.q. vermissing als gevolg van diefstal van het gehuurde object, blijft de huur doorlopen tot op het moment dat de huurder een proces-verbaal van aangifte van de politie aan HMS kan overleggen.
- De gehuurde objecten zijn uitsluitend bestemd voor eigen gebruik door de huurder, overeenkomstig de bestemming van elk object met de zorgvuldigheid van een goed gebruiker.
- De huurder dient te voldoen aan de met betrekking tot het gehuurde object geldende voorschriften, in het bijzonder die van de arbeidsinspectie.
- Leges die in verband met de plaatsing of het gebruik van gehuurde objecten verschuldigd zijn, zoals precario e.d. komen geheel voor rekening van de huurder.
- Het door huurder niet of niet-tijdig aanvragen van vergunningen en andere goedkeuringen kunnen nimmer als overmacht van de kant van de huurder gelden.
- Het periodiek onderhoud dient door de huurder volgens voorschriften te worden uitgevoerd. Onder periodiek onderhoud wordt onder meer begrepen: controle oliepeil van verbrandingsmotoren en op peil brengen met benodigde olie; aftappen condensaat uit drukreservoirs; controle en reiniging luchtfilters; controle en vervanging koolborstels van elektromotoren.

Prijs- en modelwijzigingen voorbehouden.

Trefwoordenregister

36

aanhangers	26	bouwzaagtafel	7
aanhanger hoogwerker	16	bovenfreemachine	10
afbakenlicht/knipperlicht	5	buigijzer	20
afbiklans	22	chemisch toilet	5
afpersset water/cv	20	combizaagtafel	7
afwerkspaan	6	compressoren	22
aggregaten	11	dakbranderset	20
autohoogwerker	17	dakrandbeveiliging	5
automatische laser	21	dakschragenset	25
bandschuurmachine groot	21	dak/steigerlier	14
bandschuurmachine hand	10	dak/schoorsteen steiger	25
behangafstomer	7	decoupeerzaagmachine	9
betonmolen	7	diamantboormachine	9
betonschaar	7	domme kracht	14
betonslijpmachine	6	dompelpompen	23
blokkenzaagtafel	8	dozenboormachine/diamant	9
boorhamers, accu	9	draadsnijset, handmatig	20
boormachine	9	dranghekken	5
bosmaaier	12	electrische lier	14
bouwdroger (onvochtiger)	27	fein supercut	10
bouwhek incl. betonvoet	5	gasschiethamer	22
bouwhekzeil	5	gevelklem	7
bouwlampen	11	gipsplaten lift	14
bouwlift, tandheugel	13	glasdragers	7
bouwstofzuiger	23	graafmachines	12

Prijzen excl. b.t.w. en verzekering 7%. Transportkosten nader over een te komen.

graskantenroller	12	kantenschuurmachine	21
grasroller	12	ketting kneltang	20
grondboormachine, 1 mans	12	kettingtakel	14
grondfrees	12	kettingzaag (230V)	12
haakse boormachine	9	kettingzaag steen/beton	8
haakse slijper	10	kitpistool, pneumatisch	22
hak/sloophamer	6	klapschragen	25
handcirkelzaag + geleider	9	kloofmachine	12
handcirkelzaag machine	9	knabbelschaar	11
handgrondboor	12	knikshovel	12
handpalm schuurmachine	10	knik telescoop hoogwerkers	18
hangbak installatie	25	koevoet	6
haspels, 3 aderig	11	komslijpmachine diamant	9
heaters	27	kozijnbevestiging met lier	20
heftafel	14 26	kruislijnlaser	21
heftruck, vanaf 1,5 ton	26	kruiwagen	26
heggeschaar	12	ladder, aluminium	25
heiblok	12	ladderlift, handmatige opbouw	13
hijstouw + blok	14	ladderlift, hydraulisch	13 19
hogedrukreiniger koud water	23	lakfrees	10
hogedrukreiniger warm water	23	lamello freesmachine	21
industrietrapp	25	lasinverter	20
industrie stofzuiger	7	lastrafo, Nordika 2150	20
inspectie camera	23	lateilift	14
kamersteiger aluminium	25	leuninghouder, ABOMA	5
kanalenlift aluminium	14	leidingzoeker	21

>> iets anders nodig? bel naar de dichtstbijzijnde H.M.S. vestiging

lichtmast, floodlights	11	pompwagen	26
lichtmast, mobiel	11	potkrik	14
loopbrug, aluminium	25	reciprozaagmachine	10
luchtontvochtiger	27	rijplaten, kunstof	18 26
luchtslang v. compressor	22	rioolslang	23
magneetboormachine	9	rolsteiger, aluminium	24
masthoogwerker	18	rolsteiger carbon	24
materiaalcontainer	5	rupsdumpers	12
metaalafkortzaag	11	rupshoogwerkers	18
meetwiel	21	schaafmachine, electrisch	10
motorsteenzaag, diam.350mm	8	schaarhoogwerkers	15
muursleuvenfrees, Bayer	8	schaftwagen, snelverkeer	5
muursleuvenzaag	8	schrob/zuig machines	23
muurzaag	8	schroefautomaat	9
naaldbikhamer	22	schuurmachine, excentrisch	10
niet tackler	22	schijvenschuurmachine, Woodboy	21
nokladder	25	sloopbreekhamer	22
onkruidborstelmachine	12	snoeischaar	12
ontdooi trafo	20	soldeerbout, groot	20
ontstoppingsveer, 230V	23	speciemenger	7
palenrammer	22	spinhoogwerkers	15
parketschuurmachine	21	staal draadlift	13
perstang voor leidingen	20	statief voor boormotor	9
pijpenbuiger	20	steekwagen	26
platte kar	26	steenzaagmachine, Arbortech	8

steenzaagtafel	8
stempels	7
stenenknipper	27
stenenwagen	26
stobbefrees	12
stofzuiger met trilmechanisme	7
stootijzer	6
stortkokers	26
tackers, diverse	22
takkenversnipperaar	12
tandheugellift	13
tapijtreiniger	23
tapijstripper	21
tapijttrekker	6
tegelnipper	27
tegelsnijder	7
telescoop hoogwerker	18
tirfortakel	14
triangelbrugsysteem, alumi-	25
trilbalk met trafo	6
trilnaald	6
trilplaat	27
trottoirbandentang	6
uitbouwconsole	25
uitwijkconsole	21
vacuumunit, VS 75/max.120	27

valbeveiliging	5 18
valbeveiliging RSS, daken	5
veeg/zuigmachine	23
ventilatoren	27
verdeelkast	11
verf föhn, 2000W	10
verlengkabel, 5 aderig	11
verticuteermachine	12
vlakschuurmachine	10
vlindermachine	6
vloer/wandtegelsaag	8
vloerzaagmachine	8
vochtmeter	21
voegenbikker	22
voegenslijper, Flex	8
voorhamer	6
vriesapparaat, voor leidingen	20
vuilwaterpomp	23
wand/plafondschuurmachine	10
waterstofzuiger	23
waterpasinstrument	21
watertank	5
zaagblad, Arbortech	8
zaagmachine, diamant	8



Holland Materieel Service

VERHUUR

HMS Haarlem

(Waarderpolder)
Waarderweg 1-5
2031 BN Haarlem
T 023 - 532 32 00
F 023 - 542 52 31
waarderpolder@hmsverhuur.nl

HMS Heemskerk


(de Houtwegen)
Strengweg 12
1969 MG Heemskerk
T 0251 - 25 80 00
F 0251 - 25 37 95
hmsheemskerk@hmsverhuur.nl

HMS Cruquius

Bennebroekerdijk 244
(loods 5)
2142 LE Cruquius
T 023 - 547 96 50
F 023 - 547 96 55
cruquius@hmsverhuur.nl

HMS Aalsmeer

Aalsmeerderweg 227
1432 CM Aalsmeer
T 0297 - 363 641
F 0297 - 363 642
info@hmsaalsmeer.nl



*professioneel materieel verhuur
voor het gehele bouwtraject*