



Holland Materieel Service

VERHUUR



Professioneel materieel verhuur voor het gehele bouwtraject

CATALOGUS 2019

prijs- en modelwijzigingen voorbehouden

omrekenhulp

Tabel vermogen/oppervlakte kabel [mm] bij 380 V, 3 fasen

2

P [kW]	I [A]	Kabellengte [m]											
		25	50	75	100	150	250	350	500	600	700	900	1000
4.6	10	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	2.5	4	6	6	10	10	10
9.2	20	1.5	1.5	2.5	2.5	4	6	10	16	16	16	25	25
14	30	4	4	4	4	6	10	16	16	25	25	35	35
18	40	6	6	6	6	6	10	16	25	35	35	50	50
23	50	10	10	10	10	10	16	25	35	35	50	50	70
28	60	10	10	10	10	10	16	25	35	50	50	70	70
32	70	16	16	16	16	16	25	35	50	50	70	70	95
37	80	16	16	16	16	16	25	35	50	70	70	95	95
41	90	25	25	25	25	25	25	35	50	70	70	95	120
46	100	25	25	25	25	25	35	50	70	70	95	120	120
57	125	35	35	35	35	35	35	50	70	95	120	150	150
69	150	50	50	50	50	50	50	70	95	120	120	150	185
80	175	70	70	70	70	70	70	70	120	120	150	185	240
92	200	70	70	70	70	70	70	95	120	150	185	240	240
115	250	95	95	95	95	95	95	120	150	185	240	240	300
138	300	120	120	120	120	120	120	120	185	240	300	300	300
161	350	150	150	150	150	150	150	150	240	240	300	400	400
184	400	240	240	240	240	240	240	240	240	300	300	400	500

Oppervlakte is gegeven in vierkante millimeters

Er is rekening gehouden met spanningsverlies van 5%

Benodigde hoeveelheid warmte

Hoeveelheid warmte kcal/kW	Inhoud werkplaatsen afhankelijk van bouwwijze.		Inhoud kassen glas/folie	
	Temperatuurverschil 30°C	Temperatuurverschil 20°C	Temperatuurverschil 30°C	Temperatuurverschil 20°C
860 kcal=1 kW				
10.000	12	140 - 200 m	200 - 240 m	40 m
20.000	23	280 - 400 m	350 - 480 m	75 m
30.000	35	450 - 600 m	600 - 760 m	110 m
40.000	46	600 - 800 m	800 - 1.100 m	150 m
50.000	58	800 - 1.000 m	1.000 - 1.400 m	185 m
60.000	70	1.000 - 1.200 m	1.200 - 1.750 m	225 m
80.000	93	1.200 - 1.600 m	1.600 - 2.500 m	300 m
100.000	116	1.800 - 2.300 m	2.300 - 3.200 m	370 m
120.000	139	2.300 - 2.600 m	2.600 - 4.000 m	445 m
150.000	174	2.800 - 3.400 m	3.400 - 5.200 m	555 m
200.000	232	4.000 - 5.000 m	5.000 - 7.400 m	740 m
250.000	291	5.000 - 6.800 m	6.800 - 9.500 m	930 m
300.000	349	7.000 - 9.000 m	9.000 - 11.500 m	1.115 m
400.000	465	9.000 - 13.000 m	13.000 - 16.000 m	1.500 m

inhoud

Rubriek

pag.

Rubriek

pag.

3

1 Accomodatie	5
2 Afzetting en beveiliging	5
3 Betonbewerking	6
4 Bouwgereedschappen	6
5 Bouwmachines	7
6 Steen/beton bewerkings machines	8
7 Elektrisch handgereedschap	9
8 Verlichting en Elektra	11
9 Metaalbewerking	11
10 Groen- en grondwerk	12
11 Hef- en hijswerktuigen	14
12 Hoogwerkers	15
13 Lassen en solderen	20
14 Loodgieters gereedschap	20
15 Meettechniek	21
16 Parket- en vloerbewerking	21
17 Pneumatisch gereedschap	22

18 Reiniging en ontstopping	23
19 Steiger- en klimmaterialen	24
20 Transport	26
21 Verwarmen, koelen en drogen	27
22 Straatwerk	27
Steigers en veiligheid	28
Rolsteigers NEN2718/NEN-EN12	30
Opbouw instructies	31
H.M.S. vestigingen	32
Bijzonderheden	34
Bijzondere bepalingen	35
Omrekenhulp	2
Trefwoordenregister	36

hms materieel voor het hele bouwtraject

4

Wilt u uw bouwprojecten snel en correct uitvoeren?

Holland Materieel Service (HMS) ondersteunt u daar professioneel bij. Naast het leveren van bouwmachines en gereedschappen, adviseren we onze klanten bij het inzetten van het juiste materieel bij hun bouwprojecten.

Onze jarenlange ervaring garandeert u een deskundig advies.

Praktijkvoorbeeld

De kozijnen in een monumentaal pand van drie verdiepingen dienen vervangen te worden. Er zijn moeilijk bereikbare hoeken bij en de buurman van het pand ernaast geeft geen toestemming om op zijn terrein te komen. Een echte uitdaging. Als uitvoerend bouwbedrijf heeft u behoefte aan feedback. Ter plaatse bekijken we samen met u wat in dit geval de beste oplossing is.

Kwaliteit en professionaliteit

Om u zo goed mogelijk van dienst te zijn, werken we uitsluitend met gekwalificeerde medewerkers. Zij geven u goed onderhouden materieel waar u op kunt vertrouwen. Uw veiligheid staat bij ons voorop en daar investeren we graag in.

Mocht er onverhoopt toch iets zijn, dan kunt u rekenen op onze vergaande service en technische dienst. U krijgt een vakkundig advies over het gebruik van de geleverde (soms specialistische) machines.

Waarom zaken doen met HMS?

U bespaart zo aanzienlijk op uw investeringen. Tijd en geld dat u waarschijnlijk liever besteed aan uw eigen business. Ieder zijn vak. Wij leveren en installeren bouwmachines en adviseren u daar professioneel bij.

Denk bijvoorbeeld aan het transport en de installatie van steigers en bouwliften. Het hele traject van leveren, installeren, ombouwen en/of afbouwen wordt door ons geregeld. Bijna alles is mogelijk.

Keuringen en reparaties

Heeft u zelf materieel? Door ze periodiek door ons te laten keuren en te laten onderhouden, waarborgt u de veiligheid van uw medewerkers. Natuurlijk blijft het belangrijk dat zij doordacht met de machines en gereedschappen omgaan en deze op de juiste wijze gebruiken.

In geval van calamiteiten staat u verzekeringstechnisch sterker als uw materieel aan de wettelijke ARBO bepalingen voldoet.

Assortiment en tarieven

Zowel op onze website als in dit boekje vindt u een groot deel van ons assortiment en de bijbehorende tarieven. Mist u iets? De kans is groot dat we het toch kunnen leveren. Wilt u zeker zijn van materieel? Bel ons, dan reserveren we het voor u.

Contact

Bel ons of kijk voor meer informatie op onze website www.hmsverhuur.nl



1 Accomodatie

excl. b.t.w. dagprijs weekprijs

Schaftwagen snelverkeer 75,00

Lengte 4m

Materiaal container 10 voets p.o.a.

Watertank 12,50 25,00

Inhoud 1000 ltr.

Chemisch toilet (bouw) 30,00

Chemisch toilet (evenementen) 97,50

2 Afzetting en beveiliging

excl. b.t.w. dagprijs weekprijs

Bouwhek incl. betonvoet

p.st. 1,50 3,00

p.st. langer dan 4 weken 2,00

Bouwhekzeil (koop) 6,08

3.41 x 1.76 m.

Bouwhekzeil (huur) 1,50

3.41 x 1.76 m.

Dranghek 4,50

Harmonicahek 10,00 25,00

Dakrandbeveiliging 15,00

per 3 m.

Leuninghouder ABOMA 2,00

Valbeveiliging 15,00 45,00

Per set

Knipperlicht 5,00 10,00

(obstakel)

Valbeveiliging RSS 65,00

voor hellende- en platte daken per 3 m.

Valbeveiliging RSS verlengstuk 30,00

per 3 m.



3 Betonafwerking

excl. b.t.w. dagprijs weekprijs

Hak / Sloophamer

Excl. beitels, 230V.

3 kg	15,00	45,00
6 kg	20,00	50,00
9 kg	22,50	60,00
16 kg	30,00	80,00
32 kg	60,00	120,00

Afwerkspaan, hoogfrequent

Electrisch

45,00	110,00
-------	--------

Trilbalk met trafo

Electrisch

p.o.a.

Trilnaald Handstok

1 meter

230V	25,00	60,00
------	-------	-------

Handstok

3 meter

230V	30,00	70,00
------	-------	-------

Handstok

5 meter

230V	40,00	100,00
------	-------	--------

Vlindermachine 90 cm

Incl. bladslijtage, excl. brandstof benzine

70,00	175,00
-------	--------

Betonslijpmachine electrisch

Excl. slijpkosten freeslamellen

230V

125,00	325,00
--------	--------

4 Bouwgereedschappen

excl. b.t.w. dagprijs weekprijs

Koevoet

3,00	6,00
------	------

Stootijzer

6,00	12,00
------	-------

Tapijttrekker

10,00	20,00
-------	-------

Trotoirbandentang

6,00	12,00
------	-------

Voorhamer

6,00	12,00
------	-------

Tegelsnijder 15,00 45,00

Max. 68 cm

Betonschaar 10,00 20,00

10 mm

Stempels

Bouwstempels

Lengte 1,80 - 3,00 m / 2,00 - 3,50 m 3,50

v.a. 4 weken 2,00

Statief bouwstempels 3,00

Duw/trek - stempels

Lengte 1,70 - 3,00 m 3,50

v.a. 4 weken 2,00

Mamoet stempels

Max. uitgeschoven 4,10 of 5,5m 8,00

v.a. 4 weken 5,00

Strongboy, metselondersteuning 12,50

Incl. bouwstempels

Stut Alone, metselondersteuning

Lengte 1,95 - 3,15 m, belast max 850 kg 11,50

Excl. bouwstempels 15,00

Incl. bouwstempels 15,00

Glasdraggers 10,00 25,00

Per set 180 kg

Gevelklem 2,50 6,50

5 Bouwmachines

excl. b.t.w. dagprijs weekprijs

Betonmolen 20,00 50,00

140 lt.

230V

Speciemenger 22,00 55,00

2000 W.

230V

Bouwzaagtafel 40,00 95,00

Excl. slijpkosten

230V

Combizaagtafel 35,00 90,00

Excl. slijpkosten

230V

Stofzuiger met trilmech. 25,00 60,00

Excl. stofzakken, direct aansluitbaar

230V

Stofzak (koop) 9,32

Industriestofzuiger 50,00 150,00

Heavy Duty

230V

Behangafstomer v.a. 10,00 20,00

230V

>> iets anders nodig? bel naar de dichtstbijzijnde H.M.S. vestiging

Alle machines met gediarmanteerde onderdelen, zoals zaagbladen, kernboren e.d. zijn voorzien van zgn. universele bladen en boren. Hiervoor worden deze onderdelen voor en na de huurperiode secuur opgemeten. Slijtage hiervan wordt aan de huurder doorberekend per 0,1 mm. Het werken in min of meer abrasieve materialen, zoals bij voorbeeld asfalt, brengt verhoogde slijtage met zich mee. De huurder dient hiermee rekening te houden.

Steenzaagtafel, boven-/ondergeleiding	35,00	95,00
Diamantblad 350 mm, excl. diamantslijtage 230V		

Steenzaagtafel, lengte 1250 mm boven-geleiding	50,00	135,00
230V		

Blokkenzaagtafel, 600mm	75,00	225,00
230V		

Kettingzaag Steen/Beton	95,00	285,00
--------------------------------	-------	--------



Werkt op 230V
Zaagdiepte 350 mm
Voor kalkzandsteen, baksteen, beton.



motor	230V
vermogen	3,4 kW
snelheid onbelast	9400 min
snelheid belast	6150 min
ketting snelheid	20,8 m/s onbelast
zaagdiepte	350 mm
massa	9,5 kg
afmetingen	L. 480 mm
	B. 360 mm
	H. 300 mm

Voorzien van PRCD - beveiliging.
Handzaam en werkt zonder terugslag.
Heeft een softstart en is beveiligd tegen overbelasting.
Electromotor is specifiek ontworpen voor natzagen.



Steenzaagmachine, Arbortech 45,00 100,00

Excl. zaagslijtage 230V

Zaagblad, Arbortech 15,00 45,00

Gipsblokken zaagmachine 30,00 90,00

Muursleuvenfrees Bayer 18,50 45,00

Excl. slijpkosten 230V

Vloer/Wandtegellaag 30,00 90,00

Diamantblad, excl. diamantslijtage 230V

Muurzaag, watergekoeld zaagblad 35,00 95,00

Diamantblad 300 mm, excl. diamantslijtage 230V

Muursleuvenzaag, diamant 30,00 75,00

Met 2 diamantbladen, excl. diamantslijtage 230V

Motorsteenzaag, diam.350 mm 35,00 95,00

Zaagdiepte 120 mm, excl. diamantslijtage
mengsmering

Vloerzaagmachine (nat) p.o.a.

Excl. diamantslijtage benzine

Voegenslijper, Flex 20,00 55,00

Excl. diamantslijtage 230V

Dozenboormachine diamant/droog 18,50 45,00

Diameter 80 mm, excl. diamantslijtage 230V

Diamantboormachine 35,00 95,00

Kernboren, excl. diamant slijtage 230V

Statief voor boormotor 10,00 25,00

Voor handboormachines

Komslijpmachine diamant 25,00 70,00

Excl. diamantslijtage 230V

7 Elektrisch Handgereedschap excl. b.t.w. dagprijs weekprijs

Alle elektrische gereedschappen zijn gekeurd volgens de norm NEN 3140 en voorzien van een sticker. Het keuren van machines NEN 3140 kan ook in opdracht van derden worden uitgevoerd. Prijzen hiervoor zijn op aanvraag verkrijgbaar.

Boormachine 15,00 30,00

Excl. boren, hout en metaal 230V

Boorhamer, SDS+ 15,00 40,00

Excl. boren 230V

Boorhamer, SDS+ en stofafzuiging 20,00 50,00

Excl. boren 230V

>> iets anders nodig? bel naar de dichtstbijzijnde H.M.S. vestiging



Boorhamer, SDS max

Excl. boren

230V

20,00

50,00

Haakse boormachine

15,00

35,00

Magneet boormachine

2000W, conus tot 40 mm, excl. boren

230V

40,00

100,00

Schroefautomaat

Lengte max. 40 mm

230V

20,00

50,00

Accu schroefmachine

15,00

30,00

Handcirkelzaag machine

Excl. slijpkosten

230V

15,00

45,00

Handcirkelzaag + geleider

Excl. slijpkosten

230V

25,00

55,00

Decoupeerzaagmachine

Excl. zaagjes

230V

10,00

25,00

Reciprozaagmachine

Excl. zaagjes

230V

15,00

35,00

Wand/plafondschuurmachine

35,00

90,00

Bandschuurmachine hand

Excl. schuurmiddelen

230V

15,00

30,00

Handpalm schuurmachine

Excl. schuurmiddelen

230V

10,00

20,00

Vlakschuurmachine

Excl. schuurmiddelen

230V

10,00

25,00

Schuurmachine excentrisch

Excl. schuurmiddelen

230V

15,00

45,00

Verf fohn

2000W

230V

10,00

20,00

Lakfrees

Excl. slijtage van frezen

230V

20,00

60,00

Schaafmachine

Excl. beitels

230V

15,00

30,00

Bovenfreesmachine

Excl. freesjes

230V

20,00

40,00

Fein Supercut Multitool

Excl. zaagjes

230V

15,00

30,00

Haakse slijper

Diam. 125 mm excl. slijpschijven

230V

10,00

25,00

Diam. 230 mm excl. slijpschijven

230V

15,00

30,00

Prijzen excl. b.t.w. en verzekering 7%. Transportkosten nader over een te komen.

8 Verlichting en electra

excl. b.t.w.

dagprijs weekprijs

Arbo Wetgeving bepaalt dat in vochtige ruimtes alleen zwakstroom lampen dienen te worden gebruikt. Tabellen betreffende spanning, vermogen en spanningsverlies vind u achterin. Prijzen zijn gebaseerd op acht branduren per dag.

Aggregaat

03,5 Kva 230V excl. brandstof (benzine)	30,00	75,00
05,0 Kva 230V excl. brandstof (benzine)	35,00	90,00
10,0 Kva 230V excl. brandstof (diesel)	65,00	160,00
20,0 Kva 380V excl. brandstof (diesel)	70,00	185,00
40,0 Kva 380V excl. brandstof (diesel)		p.o.a.
60,0 Kva 380V excl. brandstof (diesel)		p.o.a.
80,0 Kva 380V excl. brandstof (diesel)		p.o.a.

Bouwlamp, voor natte ruimte

Incl. trafo 42V	42V	25,00	50,00
-----------------	-----	-------	-------

Bouwlamp op statief

300W halogeen	230V	15,00	30,00
---------------	------	-------	-------

Bouwlamp zonder statief

300W halogeen	230V	7,50	25,00
---------------	------	------	-------

Verlengkabel, 5 aderig

16A.	20m, 380V	9,00	18,00
32A.		10,00	20,00
63A.		15,00	30,00

Verdeelkast

32A.	18,00	36,00
63A.	32,00	65,00
125A.	42,00	85,00

Haspel

3 aderig	230V	10,00	20,00
----------	------	-------	-------

Lichtmast, mobiel (incl.aggregaat)

Masthoogte 9m, 4 floodlights excl. brandstof	diesel	p.o.a.
--	--------	--------

Aansluitkast

48,50

9 Metaalbewerking

excl. b.t.w.

dagprijs weekprijs

Metaal afkortzaagmachine

230V	30,00	70,00
------	-------	-------

Knabberschaar

230V	20,00	50,00
------	-------	-------

Prijzen grotere aantallen en/of langere huurperiodes op aanvraag.

10 Groen- en grondwerk

excl. b.t.w.

dagprijs weekprijs

Handgrondboor

diameter v.a. 6 cm

6,00 12,00

Heiblok

5,00 15,00

Tot 125mm (ronde palen) handbediening

Grondboormachine 1 mans

25,00 65,00

Excl. boren, brandstof mengsmering

Nikshovel 2200 kg

150,00 600,00

Graafmachine 1000 kg

105,00 315,00

incl. 2 laadbakken, excl. brandstof diesel

Graafmachine 1500 kg

120,00 480,00

incl. 2 laadbakken, excl. brandstof diesel

Graafmachine 2500 kg

p.o.a.

incl. 2 laadbakken, excl. brandstof diesel

Rupsdumper mini

110,00 325,00

v.a. 650kg of 0,3m,
excl. brandstof benzine**Kettingzaag**

20,00 60,00

Excl. slijpkosten 230V

Bosmaaier

25,00 65,00

Excl. bladslijtage, excl. brandstof benzine/mengsmering

Stobbefrees zwaar model

100,00 375,00

Excl. brandstof, excl. slijpkosten benzine

Grasroller watergevuld

10,00 20,00

Snoeischaar telescoopsteel

15,00 30,00

Heggeschaar

benzine/mengsmering

25,00 60,00

Excl. slijpkosten en brandstof 230V

25,00 60,00

Takken versnipperaar

50,00 150,00

Excl. brandstof, excl. slijpkosten benzine

Grondfrees klein

40,00 105,00

Excl. brandstof benzine

Kloofmachine

230V 45,00 115,00

Verticuteermachine 5 pk

30,00 75,00

Excl. brandstof benzine

Onkruidborstelmachine

75,00 225,00

Excl. borstelslijtage benzine/euro 95

Graskantensnijder

30,00 120,00

benzine/euro 95

Prijzen excl. b.t.w. en verzekering 7%. Transportkosten nader over een te komen.



KNIKSHOVEL, 2200 kg

Huurprijs:

per dag v.a. € 150,00 incl. bak

per week v.a. € 600,00 incl. bak

per periode p.o.a.

extra accessoires:

vorkenblad : per dag 20,00

per week 50,00

prijzen zijn excl. brandstof, b.t.w.,
transportkosten en verzekering 7%



13

Model	RT210			
Eigen gewicht (canopy / cabine)	kg	2113 / 2213		
Bedrijfgewicht (canopy / cabine)	kg	2188 / 2288		
Grondbak inhoud	m ³	0,38		
Gebruik met palletvorkenframe	Kieplast met palletvorkenframe in positie rechthoek (ISO 14397)	A	kg	1250
		B	kg	950
		C	kg	745
	Kieplast in positie gedraaid (ISO 14397)		kg	500
	Hefcapaciteit		kN	15,0
	Opbrekkracht		kN	16,5
Rijsnelheid	km/u	0-18		

AFMETINGEN

A	Wielbasis	mm	1515
B	Totale lengte zonder bak	mm	2890
C	Totale lengte met bak	mm	3590
D	Stoel hoogte	mm	1260

* Eigen gewicht: met 163 kg. wegende standaard bak.



* Bedrijfgewicht: met 75 kg. machinist en 163 kg. standaard bak.

Afmetingen machine *	E	Totale hoogte	mm	2270
	F	Hoogte frame voorzijde	mm	1660
	G	Afstorthoogte	mm	1990
	H	Max. hoogte bij borgpen	mm	2800
	I	Max. hefhoogte bak	mm	3390
	J	Tilthoek op grondbasis	graden	43°
	K	Tilthoek op maximale hoogte	graden	47°
	L	Dumphoek	graden	53°
	M	Klimhoek achterruit	graden	29°
	N	Doorsnede van standaard wiel	mm	760
	O	Draaier met bak	mm	2600
	P	Draaier (buiten wiel)	mm	2290
	Q	Draaier (binnen wiel)	mm	1180
	R	Spoorbreedte	mm	890
	S	Totale breedte	mm	1280
	-	Scharnierhoek chassis	graden	45°
	-	Bodemvrijheid	mm	220

* Meetgegevens van standaard versie.

Gegevens kunnen wijzigen zonder voorafgaande berichtgeving.

Prijzen grotere aantallen en / of langere huurperiodes op aanvraag.



11 Hef- en hijswerktuigen excl. b.t.w. dagprijs weekprijs

Alle bouw- en ladderliften dienen als tijdelijke opgestelde liftinstallaties, die uitsluitend voor het transport van goederen en bouwmaterialen tijdens bouwwerkzaamheden bestemd zijn. Personenvervoer is uitdrukkelijk verboden. Voor de bouwliften bedraagt de benodigde minimale vrije bodem ruimte 2,5 x 1,5m. Boven de 9m worden alleen tandheugelliften geleverd. Voor het goed inmeten van een bouwlift kan de huurder zonder kosten gebruik maken van één van onze experts.

Ladderlift, handmatige opbouw

8 meter excl. knikstuk, 230V	50,00	100,00
verlenging tot 13 meter incl. knikstuk, 230V	10,00	50,00

Ladderlift, hydraulisch

250 kg, info. blz. 15	230V of benzine	125,00	325,00
-----------------------	-----------------	--------	--------

Staaldraadlift 6m

230V	100,00
------	--------

Staaldraadlift 7.5m

230V	115,00
------	--------

Bouwlift, tandheugel

6m standaard	230V/380V	135,00
--------------	-----------	--------

Tandheugellift

Handmatige opbouw, 200kg, Geda 200 comfort	230V	135,00
---	------	--------



Ladderlift, handmatige opbouw



Latei lift	35,00	95,00
Max. 600kg	handbediening	
Kanalenlift aluminium	40,00	115,00
Max. 300kg, vorkhoogte 5,75m	handbediening	
Gipsplaten lift	25,00	65,00
	handbediening	
Kettingtakel	v.a. 15,00	45,00
Vanaf 1000kg, hijshoogte 3,5m		
Tirfortakel	v.a. 25,00	50,00
1600 kg	handbediening	
Domme kracht	v.a. 15,00	45,00
5 ton hefvermogen	handbediening	
Electrische lier	v.a. 55,00	155,00
Heftafel, hydraulisch	20,00	50,00
Max. 500kg, vrijrijdbaar	230V	
Dak/Steigerlier	45,00	90,00
Max. 150kg	230V	
Hijstouw + blok	10,00	20,00
	handbediening	
Potkrik	v.a. 10,00	25,00

12 Hoogwerkers

excl. b.t.w.

dagprijs weekprijs

Prijzen excl. transportkosten en verzekering

SCHAARHOOGWERKERS ACCU

GS 2032	accu	110,00	250,00
Werkhoogte 8,10m			

GS 3232	accu	220,00	550,00
Werkhoogte 11,70 m/smal model 0,81 m			

GS 3246	accu	220,00	550,00
Werkhoogte 11,70 m/breed model 1,17 m			

SPIN HOOGWERKERS KNIK

SPKT 14	325,00	875,00
Werkthoogte 14m	benzine/230V	

Werkthoogte >14m

p.o.a.

> > iets anders nodig? bel naar de dichtstbijzijnde H.M.S. vestiging

AANHANGER HOOGWERKER KNIK/TELESCOOP

dagprijs weekprijs

KTA 12 m

Werkhoogte 12,00m

accu

150,00 450,00

KTA 17 m



Werkhoogte 17,00m

accu/diesel

240,00 695,00

werkhoogte > 17,00m vraag om advies en prijs. Deze prijzen zijn excl. b.t.w.

16



Prijzen excl. b.t.w. en verzekering 7%. Transportkosten nader over een te komen.



AUTO HOOGWERKER

dagprijs weekprijs

AH 220

Werkhoogte max. 22,00m

425,00 1395,00

diesel

Enkele technische gegevens:

Stempelbreedte : 3,00m

Transport afm. :

 lengte 7,22m

 breedte 2,20m

 hoogte 2,96m

Max. werklust:

 10,00m/100kg

 7,90m/265kg

Rotatie zone: 360°+40°

Rijbewijs: b

Prijzen zijn excl. b.t.w.
 en verzekering



Prijzen grotere aantallen en / of langere huurperioden op aanvraag.

RUPS HOOGWERKERS TELESCOOP

Werkhoogte 11,70m tot 23,00m
prijs op aanvraag

RUPS HOOGWERKERS SCHAAR

Werkhoogte 9,00m tot 16,00m
prijs op aanvraag



TELESCOOP HOOGWERKERS

Werkhoogte 16,02m tot 35,58m
prijs op aanvraag



MAST HOOGWERKERS

Werkhoogte 8,00m tot 14,29m
prijs op aanvraag



KNIK-TELECOOP HOOGWERKERS

Werkhoogte 9,80m tot 40,10m
prijs op aanvraag



Toebehoren hoogwerkers

Rijplaten kunststof, 3m lengte

Valbeveiliging

dagprijs

15,00

weekprijs

8,00

45,00

Prijzen excl. b.t.w. en verzekering 7%. Transportkosten nader over een te komen.

Ladderlift, hydraulisch aandrijving : 230V/50 Hz

19



zonder E-rijbewijs te vervoeren
gewicht 750 kg
transportbreedte : 1.36 m
transportlengte : 4.95 m
geringe opstelruimte : 2.00 x 2.50 m
draaikrans : 360

Huurprijs: per dag 125,00
per week 325,00

>> iets anders nodig? bel naar de dichtstbijzijnde H.M.S. vestiging



13 Lassen en solderen

dagprijs weekprijs

Lasinverter

230V

20,00

60,00

Lastrafo, nordika 2150

230V

15,00

55,00

14 Loodgietersgereedschap

dagprijs weekprijs

Dakbranderset

Excl. gas

12,00

28,00

Ketting kneltang

handbediening

25,00

75,00

Afpersset, water / cv

15,00

45,00

Perstang voor leidingen

Incl. 3 bekken (Henco/Viega)

accu

40,00

120,00

Draadsnijset, hand

Excl. snijkoppen

10,00

30,00

Draadsnijmachine

Excl. snijkoppen

230V

32,50

75,00

Buigijzer

15 - 28 mm

5,00

15,00

Vriesapparaat, voor leidingen

Ridgid super freese

230V

45,00

115,00

Soldeerbout groot

Excl. brandstof

propaan

10,00

25,00

Pijpenbuiger

Hydraulisch

v.a. 30,00

60,00

Ontdooi trafo

45,00

115,00



15 Meettechniek

excl. b.t.w.

dagprijs weekprijs

Waterpasinstrument

Incl. statief

25,00 50,00

Automatische laser, apparaat

50,00 125,00

Meetwiel

10,00 20,00

Vochtmetr VM125

12,00 30,00

Leidingzoeker

30,00 90,00

Kruislijnlaser

Incl. statief

15,00 45,00

16 Parket en vloerbewerking

excl. b.t.w.

dagprijs weekprijs

Schijvenschuurmachine, Woodboy

Excl. schuurmiddelen en stofafzuiging 230V

25,00 60,00

Schijvenschuurmachine, Woodboy

Excl. schuurmiddelen
Incl. (geïntegreerde) stofafzuiging 230V

35,00 80,00

Bandschuurmachine, Woodmaster

Excl. schuurmiddelen 230V

30,00 85,00

Kantenschuurmachine, Side boy

Excl. schuurmiddelen 230V

17,50 45,00

Lamello freesmachine

Excl. slijpkosten, t.b.v. houtbewerking 230V

25,00 65,00

Tapijstripper handmatig

Festool, kleine werkzaamheden bv. trap

40,00 100,00

Tapijstripper electrisch

100 kg, excl. mes

230V 95,00 265,00



17 Pneumatisch gereedschap excl. b.t.w. dagprijs weekprijs

De tackers zijn voorzien van een klein oliereservoir voor olievernieuwing. De huurder dient bij langere gebruik dit reservoir bij te vullen, zodat vastlopen wordt voorkomen. Bij het gebruik van tackers is het verder raadzaam de schietfrequentie te beperken, zodat nagels, nieten e.d. goed geladen kunnen worden.

Tacker t.b.v. nieten	15,00	30,00
	lucht	

Tackers:	vanaf 20,00	50,00
t.b.v. Brads	lucht	
t.b.v. Combi	lucht	
t.b.v. Spoelnagels	lucht	
t.b.v. Asfaltnagels	lucht	

Excl. verbruiksartikelen

Gasschiethamer	40,00	120,00
Excl. verbruiksartikelen	gas	

Compressor electrisch v.a.		
125 lt/min., 230V	15,00	35,00
200 lt/min., 230V	20,00	40,00

Compressor, aanhanger diesel	55,00	190,00
2,5 m ³ - 3,7 m ³		

Luchtslang t.b.v. mobiele compressor	5,00	15,00
Per 20m		

Sloop-breekhamer licht	12,50	37,50
Max. 8 bar, excl. beitels	lucht	

Sloop-breekhamer middel	15,00	45,00
Max. 8 bar, excl. beitels	lucht	

Sloop-breekhamer zwaar	20,00	60,00
Max. 8 bar, excl. beitels	lucht	

Kitpistool pneumatisch	6,00	16,00
Max. 8 bar, excl. kitvulling	lucht	

Afbiklans	30,00	75,00
------------------	-------	-------

Palenrammer	35,00	95,00
--------------------	-------	-------

Palenrammer	60,00	180,00
palen max. 7 x 7	benzine/euro 95	

Naaldbikhamer	25,00	50,00
Excl. naaldenslijtage, max. 8 bar	lucht	

Voegenbikker	25,00	50,00
Max 8 bar, excl. beitels	lucht	

Prijzen excl. b.t.w. en verzekering 7%. Transportkosten nader over een te komen.



Hogedrukreiniger, koud water 20,00 50,00
Ca. 100bar 230V

Hogedrukreiniger, warm water 60,00 175,00
Max. 130 bar/max. 90C, excl. diesel 230V

Rioolslang t.b.v. hogedrukreiniger 10,00 25,00

Ontstoppingsveer afvoer/riool 35,00 90,00

Dompelpomp (vlakzuiger) 15,00 40,00

Dompelpomp met vlotter 20,00 50,00

Dompelpomp zonder vlotter 20,00 50,00

Vuilwaterpomp 40,00 95,00

Bouwstofzuiger 25,00 75,00

Stofzak (koop) 8,00

Tapijtreiniger 20,00 50,00
Excl. reinigingsmiddelen 230V

Schrob/zuigmachine 40,00 120,00
1300 W 230V

Schrob/zuigmachine 80,00 240,00
accu

veeg/zuigmachine 120,00 285,00
accu

veegmachine 85,00 245,00
benzine

Inspectie camera 20,00 60,00

Voor rolsteigers is er een veiligere opbouwmethode ontwikkeld en is verplicht na **01-01-2018**. Voor het betreden van een werkvloer worden er eerst **geavanceerd leuningsystemen** geplaatst. Deze voorziening zorgt voor minder onveilige situaties.

H.M.S. voldoet aan deze eisen, de materialen worden periodiek gekeurd en zijn voorzien van een keuringssticker. NEN-EN1004.

De veilige opbouw instructies bevinden zich op blz. 28 t/m 33.



Rolsteiger aluminium

Smal (0,75m) of breed (1,40m) lengte 2,5m

Vloerhoogte 2,25	25,00	50,00
Vloerhoogte 4,25	32,50	65,00
Vloerhoogte 6,25	40,00	80,00
Vloerhoogte 8,25	47,50	95,00
Vloerhoogte 10,25	55,00	110,00
Vloerhoogte 12,25	62,50	125,00
Vloerhoogte 14,25	70,00	140,00
Vloerhoogte 16,25	82,50	165,00
Vloerhoogte 18,25	90,00	180,00



Rolsteiger carbon

Smal (0,75m) of breed (1,40m) lengte 2,5m

Vloerhoogte 2,25	45,00	90,00
Vloerhoogte 4,25	75,00	150,00
Vloerhoogte 6,25	95,00	190,00



Triangelbrugstelsysteem	v.a.	80,00	160,00
V.a. werklengte 4m			
Hangbak installatie			p.o.a.
V.a. 6m			
Kamersteiger aluminium			
Vloerhoogte 1,60, lengte 2m		15,00	45,00
Vloerhoogte 3,20, lengte 2m		25,00	60,00
Loopbrug aluminium			
6.00m, incl. leuningen		20,00	40,00
7.00m, incl. leuningen		25,00	50,00
Uitbouwconsole		3,00	7,00
Per stuk			
Uitwijkconsole		15,00	45,00
Per 2 stuks			
Dak/schoorsteen steiger		60,00	150,00
dubbelzijdig			
Nokladder		20,00	50,00
Lengte 4,00m			
Ladder aluminium			
3 x 10 max. stahoogte 6,5m		15,00	45,00
3 x 14 max. stahoogte 9,25m		19,00	48,00
Industrie trap	v.a.	12,00	26,00
V.a. 6 treden t/m 12 treden			
Klapschragen			
1.00m			2,00
1,25m			2,50
1.50m			3,00
Dakschragenset		15,00	40,00
Per 2 stuks			

De huurder dient bij huur van een heftruck een minimale leeftijd te hebben van 18 jaar en over de vereiste heftruckcertificaten

Aanhanger, enkelasser 25,00 75,00

Laadvermogen 800kg

Kiep aanhanger 50,00 150,00

Achterkant hydr. kiepend

Aanhanger t.b.v. machines 50,00 150,00

Hydr. kantelbaar, laadvermogen 1800kg

Aanhanger, tandemasser 2 ton 30,00 75,00

Laadvermogen 1800kg

Heftruck v.a. 1,5 ton p.o.a.

Excl. transport en brandstof diesel, accu of gas

Pompwagen 25,00 60,00

2 ton

handbediening

Heftafel 20,00 50,00

500 kg.

Kruiwagen 5,00 15,00

80 ltr.

Stenenwagen 5,00 15,00

Plattekar op luchtbanden 20,00 50,00

Steekwagen 5,00 15,00

100 kg.

Trappensteekwagen 10,00 20,00

Stortkokers 6,00 12,00

Kunststof, per element

Kozijnbevestiging 8,00 16,00

met lier

Rijplaten 8,00

Kunststof 3m

21 Verwarmen, drogen en koelenexcl. b.t.w. **dagprijs weekprijs**

HMS heeft verschillende soorten verwarmingssystemen in haar verhuurassortiment. De keuze voor een systeem hangt veelal al van de te verwarmen ruimte. Met name de mate van warmteverlies afhankelijk van het gebruik van isolerende materialen is hierbij bepalend (zie schema voorin). Voor de bouwdrogers (ontvochtigers) gelden de volgende grenswaarden: Temperatuur 3°C - 32°C, Vochtigheid 40% - 100% relatief. Beneden deze grenswaarden zal de condensatiedroger geen drogende werking bieden. Boven de grenswaarden is de maximum capaciteit benut.

Bouwdroger (ontvochtiger) 27,50 70,00

70lt 230V

Heater, electra 15,00 35,00

2500 K/cal, 3kw 230V

Heater, electra 25,00 65,00

10.000 K/cal, 6-9-12kw 380V

Heater, electra 35,00 85,00

15.000 K/cal, 18kw

Heater (klein), gas 20,00 50,00

10.000 K/cal, 11kw, excl. brandstof propaan

Heater (groot), gas 25,00 60,00

25.000 K/cal, 25kw, excl. brandstof propaan

Heater, ind. gestookt v.a. p.o.a.

V.a. 20.000 K/cal, 22kw, excl. brandstof diesel

Ventilator axiaal 230V 25,00 50,00

Incl. spiraalslang en stofzak 3m

Stofafzuigventilator 25,00 75,00

Stofzak (koop) 15,00

22 Straatwerkexcl. b.t.w. **dagprijs weekprijs**

Trilplaat

75 kg slagkracht 1000 kg benzine 25,00 75,00

170 kg slagkracht 3000kg diesel p.o.a.

Tegelknipper 15,00 40,00

L 43cm, H 30cm handbediening

Stenenknipper 15,00 40,00

L 33cm, H 12cm handbediening

Vacuümunit VS 75 / max 120 kg 50,00 150,00

Eigen gewicht 20kg 230V

Vacuümunit SM200 / max 200 kg p.o.a.

Eigen gewicht 20kg accu

Prijzen grotere aantallen en / of langere huurperioden op aanvraag.

rolsteigers en veiligheid

WAARSCHUWING

STA NOOIT OP EEN PLAT
FORM ZONDER LEUNING

28

VEILIGE WERKLASTEN EN WERKHOOGTEN


De veilige werklast op elk niveau van het platform is 360 kg zolang het evenredig verdeeld is, ongeacht of een of twee platforms geïnstalleerd zijn. Daarom mag het verdeeld totaal cumulatief gewicht niet meer dan 360 kg bedragen zelfs als twee platforms naast elkaar geïnstalleerd zijn.

De totale last op de torenstructuur mag 720kg niet overschrijden. De normale maximale platformhoogte voor gebruik binnen is 12 m voor dubbele breedte en 8 m voor enkele breedte. Voor gebruik buiten is de maximale hoogte 8 m voor enkele en dubbele breedten.

ASSEMBLAGEPROCES

1. Voorbereiding

- Lokaliseer de torenhoogteregelaars op elk been op 10 cm van de onderzijde van de poot.
- Ontgrendel de vergrendelclips op alle geraamten.
- Wanneer het geïnstalleerd is, beweeg de vergrendelclip altijd naar de "vergrendelde"positie.
- Sorteer de beugels in horizontale en diagonale beugels—de diagonale zijn letwat langer.
- Ontgrendel de beugelsloten.



2. Basis


Stap1: Installeer het wiel in de verstelbare poot.

Stap2: Zorg ervoor dat de vergrendelclips uit de basisgeraamten vrijkomen (onderste geraamten)..

Stap3: Hecht het wiel/poot-assemblage vast aan het geraamte door de poot in de geraamtebuis te duwen. Dit mag enkel met de hand, en niet met gereedschap uitgevoerd worden.


Stap4: Vergrendel de wielen voordat u op enig deel van de toren klimt.

Let op de vergrendelde en ontgrendelde positie van de wielen, zoals hier wordt weergegeven



3. Vergrendeling van het platform(Windlock®)

Een Windlock® clip wordt aan de haak op het platform geïnstalleerd. Dit is vergrendeld zoals hier wordt weergegeven.





gebruiksadvies rolsteigers

29

- Het is aanbevolen dat tenminste twee mensen de rolsteiger in elkaar zetten, ontmantelen en verplaatsen.
- Controleer of alle onderdelen aanwezig zijn en in goede staat verkeren.
- Zorg ervoor dat de montagelocatie gecontroleerd is om gevaren tijdens assemblage, ontmanteling of verplaatsing en tijdens het werk aan de toren, te vermijden. Er moet bijzondere aandacht besteed worden aan de toestand van de grond. Zet de steiger altijd op een horizontale ondergrond, die vlak en draagkrachtig is.
- Torens moeten steeds via een ladder aan de binnenzijde van de montage beklommen worden
- Verstelbare poten moeten enkel gebruikt worden om de toren gelijk te maken.
- Indien de verstelbare poten met meer dan 150 mm verlengd worden; dient een bevoegde persoon eerst een risicobeoordeling uit te voeren.
- Onderdelen mogen enkel binnen de effectieve onderstelzone gehesen worden; onderdelen worden doorgaans via een koord gehesen.
- De toren mag enkel manueel vanaf het onderstel van de toren verplaatst worden.
- Wees u bewust van gevaren boven het hoofd bij de verplaatsing van de toren(bijv.elektrische kabels).
- Er mogen zich geen personen of materiaal op de toren bevinden terwijl deze verplaatst wordt.
- Wees u bewust van horizontale lasten die tot instabiliteit van de toren kunnen leiden.De maximale zijwaartsekracht is 20kg.
- Bij het vastbinden van de toren, hecht een trekband vast aan elke staander per elke 4 m. Zorg ervoor dat de koppelingen geschikt zijn voor een aluminium buis met een diameter van 50 mm
- Gebruik geen dozen of treeplanken om verder omhoog te komen. Indien extra hoogte vereist is, neem dan contact op met H.M.S. verhuur om extra onderdelen te verkrijgen.
- Hijs of hang nooit een gemonteerde mobiele toren.
- Beschadigde onderdelen of onderdelen van andere torensystemen mogen nooit gebruikt worden.
- Stabilisatoren moeten altijd zoals gespecificeerd gemonteerd worden. Gebruik de stabilisator in de onderdelenlijst volgens de torenhoogte.
- Stop het gebruik van de toren bij Beaufort winddruk 4.
- Als Beaufort winddruk 6 wordt verwacht, bindt u de toren vast aan een stevige structuur.
- Ontmantel de toren of breng deze naar een schuilplaats als Beaufort winddruk 8 wordt voorspeld

Windsnelheden

Winddruk	Topmph	Topkm/h	Topm/s	Richtlijn
4	18	29	8,1	Matige wind–wervelt stof en los papier op
6	31	50	13,9	Sterke wind–moeilijk om paraplu te gebruiken
8	48	74	20,8	Stormwind–wandelen is moeilijk


DE TORENS MET GEAVANCEERD LEUNINGSYSTEEM VERPLAATSEN

Om de toren naar een nieuwe positie te verplaatsen, bereid eerst de toren voor.

- Controleer of de windsnelheid niet meer dan 29km/h bedraagt(8,1m/s).
- Zorg ervoor dat de toren leeg is(materiaal en personeel).
- Controleer op obstructies boven het hoofd, inclusief elektrische kabels.
- Hijs de voet van de stabilisator op(juist genoeg om obstructies te vermijden).
- Om ervoor te zorgen dat de toren stabiel blijft, voegt u enige verlengde verstelbare poten in het geraamte in.
- Laat de wielremmen los.
- Verplaats de toren voorzichtig door manueel kracht op het onderstel uit te oefenen. Gebruik geen mechanische middelen om de toren te verplaatsen.
- Zodra de toren gepositioneerd is, bereid deze voor op gebruik.
- Controleer en verstel indien nodig om ervoor te zorgen dat alle wielen en stabilisatoren stevig contact maken met de grond.
- Controleer dat de toren verticaal is gebruikmakend van een waterpas.
- Activeer de wielremmen opnieuw.

30

MONTAGE VAN GEAVANCEERD LEUNINGSYSTEEM (AGR)



STABILISATOREN

Stabilisatoren dienen gebruikt te worden, indien gespecificeerd, om de structurele stabiliteit van de toren te waarborgen.





Fig2



Fig3



Fig4

	2 m enkel platform	2,5 m enkel platform	3 m enkel platform
Telescopische stabilisator	x = 3730 mm	x = 3929 mm	x = 4078 mm
Grote stabilisator	x = 4440 mm	x = 4660 mm	x = 4841 mm
	2 m dubbel platform	2,5 m dubbel platform	3 m dubbel platform
Telescopische stabilisator	x = 4095 mm	x = 4333 mm	x = 4523 mm
Grote stabilisator	x = 4792 mm	x = 5042 mm	x = 5252 mm

ZORG ER ALTIJD VOOR DAT DE STABILISATORGROOTTE CORRECT IS EN DE TOREN KAN ONDERSTEUNEN

Maak de bovenste klemmen lichtjes vast boven de zesde trede op elke hoekpaal. Positioneer de lagere klem boven de onderste trede. Zorg ervoor dat de lagere arm zo horizontaal mogelijk is. Positioneer de stabilisatoren zodanig dat de voetpaden zich op ongeveer gelijke afstand van elkaar bevinden, zoals in Afb. 2 wordt weergegeven. Pas de uithouders aan en positioneer de klemmen opnieuw zoals dat vereist is om stevig met de grond contact te maken. Zorg ervoor dat de clips met borgpennen geïnstalleerd zijn. Als de correcte positie bereikt is, maak dan de klemmen stevig vast.


Om de toren tegen een muur te positioneren, verwijder de stabilisator niet; verplaats parallel met de muur. (Afb.3)

Om de toren in een hoek te positioneren, verwijder de stabilisator aan de binnenzijde en plaats de buitenste twee stabilisatoren parallel met de muur. (Afb.4)

Opbouw instructie rolsteiger

DOUBLE-WIDTH TOWER 6m

32



max. werkhoogtes : buiten tot 8 meter en binnen tot 12 meter

360
kg

Maximaal belastbaargewicht
verdeeld over de werkvloeren.

720
kg

Totale last op de torenstructuur
maximaal 720 kg

DOUBLE-WIDTH TOWER 6m

9



10



33

11



12



13



14



15



16



bijzonderheden verzekering hms

Onderstaand vindt u een beknopt overzicht van de polisvoorwaarden betreffende huurmaterieel. Het materieel kan WA en Casco (standaard*) worden verzekerd met inachtneming van de volgende bijzonderheden:

Dekking

- Wa dekking (voor schade door materieel met eigen rijaandrijving)
- Casco dekking (voor schade aan verzekerde object)

Eigen risico

Voor deze verzekering geldt een beperkt eigen risico per gebeurtenis. Ingeval van schade ontstaan aan het gehuurde object, dan geldt een eigen risico afhankelijk van de nieuwwaarde van het gehuurde materieel c.q. object (I), van maximaal € 500,- en ingeval van diefstal, vermissing en verduistering geldt een eigen risico, per gebeurtenis (II) van maximaal € 1.500,-. In het geval van schade veroorzaakt met gehuurd object met verplichte WA-dekking geldt een vast eigen risico van € 2.500,-

- Wa dekking -€ 1.000.000,- maximaal
- Casco dekking afhankelijk van nieuwwaarde object.

Eigen risico cascodekking volgens hieronder weergegeven staat:

	(I)	(II)
Object/materieelwaarde tot € 1.500,-	€ 150,-	€ 250,-
Object/materieelwaarde vanaf € 1.500,- tot € 5.000,-	€ 250,-	€ 750,-
Object/materieelwaarde vanaf € 5.000,-	€ 500,-	€ 1.500,-

(I) schade, (II) diefstal, vermissing en verduistering

* Onder casco wordt verstaan:

- Botsen, slippen, stoten, omslaan, te water of van de weg geraken.
- Een ander soortgelijk van buiten komend onheil.
- Brand, ontploffing, zelfontbranding, kortsluiting en bliksem-inslag
- Diefstal, vermissing en verduistering.

De verzekeringsmaatschappij kan besluiten tot verhaal op huur

der indien de schade (mede) is veroorzaakt doordat:

- De huurder onvoldoende onderhoud en of zorg aan de objecten heeft gepleegd.
- De bestuurder van de huurder niet over de vereiste deskundigheid voor het besturen/bedienen van het object beschikt.
- De huurder het object na werktijd niet in een afgesloten pand heeft geplaatst en geen braakschade is ontstaan (m.u.v. van die objecten, zoals bepaalde hoogwerkers, waarbij in redelijkheid niet verwacht kan worden dat deze in een afgesloten pand geplaatst worden).
- De huurder het object aan derden heeft verhuurd of in medegebruik heeft gegeven onder welke benaming dan ook.
- De huurder het steiger- en klimmateriaal niet in gemonsterde toestand heeft achtergelaten en niet aan het pand heeft verankerd.

HMS aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid met betrekking tot onderliggende vloeren en/of straatwerk.

Ingeval van diefstal c.q. vermissing dient HMS een kopie van het proces-verbaal van aangifte (politie) te ontvangen. Pas op het moment van ontvangst van het proces-verbaal zal de huur worden beëindigd. Schadegevallen dienen direct tot uiterlijk binnen 7 dagen na het voorval schriftelijk te worden vermeld.

bijzondere bepalingen

- Alle huurprijzen zijn exclusief B.T.W. en, zijn gebaseerd op het in gebruik zijn van het gehuurde object voor 40 uren per week of 8 uren per dag en hiervoor gelden dan ook week prijzen of dagprijzen. Extra uren kunnen in rekening worden gebracht.
- Bij frezen, zaagbladen, diamantgereedschappen etc. worden slijp-/slijtagekosten berekend. Afhankelijk van het gehuurde object worden deze kosten berekend als een éénmalig vast bedrag of als de vermenigvuldiging van de gemeten slijtage per 1/10 mm en de prijs per 1/10 mm.
- Bezorging is in overleg mogelijk tegen de normaal geldende vervoerstarieven.
- Voor al onze verkoop-, verhuur- en betalingstransacties gelden de algemene voorwaarden, gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel, verkrijgbaar bij onze verhuurvestigingen en tevens gepubliceerd op internet onder www.hmsverhuur.nl
- Legitimatie is verplicht. (rijbewijs, paspoort, uittreksel K.v.K.)
- Voor alle objecten kan een waarborgsom geëist worden (betaalcheques worden niet geaccepteerd). Acceptatie als huurder op rekening doet aan dit recht geen afbreuk.
- Voorafgaand aan een eventuele acceptatie als huurder op rekening dient een formulier Aanvraag Kredietrekening volledig ingevuld en geretourneerd te worden.
- Het risico van verlies, beschadiging of diefstal is in beginsel geheel voor rekening van huurder op het moment dat de gehuurde objecten het depot verlaten.
- De huurder dient voor een goed dekkende verzekering zorg te dragen, voor zolang de huurperiode voortduurt. De huurder kan schriftelijk de wens kenbaar maken, dat verzekering door HMS verzorgd dient te worden. De kosten daarvan worden doorberekend aan de huurder als zijnde 7% van de verschuldigde huursom. Voor deze verzekering geldt een beperkt eigen risico van maximaal 1500,- per gebeurtenis, afhankelijk van de nieuwwaarde van het door u gehuurde materieel c.q. object. Buiten de dekking valt de schade veroorzaakt door opzet of grove schuld.

- De wettelijke Aansprakelijkheid Motorrijtuigen wordt door HMS verzorgd op basis van de in de branche geldende gebruiken.
- Bij verlies c.q. vermissing als gevolg van diefstal van het gehuurde object, blijft de huur doorlopen tot op het moment dat de huurder een proces-verbaal van aangifte van de politie aan HMS kan overleggen.
- De gehuurde objecten zijn uitsluitend bestemd voor eigen gebruik door de huurder, overeenkomstig de bestemming van elk object met de zorgvuldigheid van een goed gebruiker.
- De huurder dient te voldoen aan de met betrekking tot het gehuurde object geldende voorschriften, in het bijzonder die van de arbeidsinspectie.
- Leges die in verband met de plaatsing of het gebruik van gehuurde objecten verschuldigd zijn, zoals precario e.d. komen geheel voor rekening van de huurder.
- Het door huurder niet of niet-tijdig aanvragen van vergunningen en andere goedkeuringen kunnen nimmer als overmacht van de kant van de huurder gelden.
- Het periodiek onderhoud dient door de huurder volgens voorschriften te worden uitgevoerd. Onder periodiek onderhoud wordt onder meer begrepen: controle oliepeil van verbrandingsmotoren en op peil brengen met benodigde olie; aftappen condensaat uit drukreservoirs; controle en reiniging luchtfilters; controle en vervanging koolborstels van elektromotoren.

Prijs- en modelwijzigingen voorbehouden.

a anhangers	26	bouwzaagtafel	7
aanhanger hoogwerker	16	bovenfreesmachine	10
aansluitkast	11	buigijzer	20
accu schroefmachine	10	c hemisch toilet	5
afbakenlicht/knipperlicht	5	combizaagtafel	7
afbiklans	22	compressoren	22
afpersset water/cv	20	d akbranderset	20
afwerkspaan	6	dakrandbeveiliging	5
aggregaten	11	dakschragenset	25
autohoogwerker	17	dak/steigerlier	15
automatische laser	21	dak/schoorsteen steiger	25
b andschuurmachine woodmaster	21	decoupeerzaagmachine	10
bandschuurmachine hand	10	diamantboormachine	9
behangafstomer	7	domme kracht	15
betonmolen	7	dompelpompen	23
betonschaar	7	dozenboormachine/diamant	9
betonslijpmachine	6	draadsnijmachine	20
blokkenzaagtafel	8	draadsnijset, handmatig	20
boorhamers, accu	9	dranghekken	5
boormachine	9	duw/trek - stempels	7
bosmaaier	12	e lectrische lier	15
bouwdroger (onvochtiger)	27	f ein supercut multitool	10
bouwhek incl. betonvoet	5	g asschiethamer	22
bouwhekzeil	5	gevelklem	7
bouwlampen	11	gipsblokkenzaag machine	9
bouwlift, tandheugel	14	gipsplaten lift	15
bouwstempels	7	glasdragers	7
bouwstofzuiger	23	graafmachines	12

graskantensnijder	12
grasroller	12
grondboormachine, 1 mans	12
grondfrees	12
haakse boormachine	10
haakse slijper	10
hak/sloophamer	6
handcirkelzaag + geleider	10
handcirkelzaag machine	10
handgrondboor	12
handpalm schuurmachine	10
hangbak installatie	25
harmonica hek	5
haspels, 3 aderig	11
heaters	27
heftafel	15 26
heftruck, vanaf 1,5 ton	26
heggeschaar	12
heiblok	12
hijstouw + blok	15
hogedrukreiniger koud water	23
hogedrukreiniger warm water	23
industrietrapp	25
industrie stofzuiger	7
inspectie camera	23
kamersteiger aluminium	25
kanalenlift aluminium	15

kantenschuurmachine	21
ketting kneltang	20
kettingtakel	15
kettingzaag (230V)	12
kettingzaag steen/beton	8
kitpistool, pneumatisch	22
klapschragen	25
kloofmachine	12
knabbelschaar	11
knikshovel	12
knik telescoop hoogwerkers	18
koevoet	6
komslijpmachine diamant	9
kozijnbevestiging met lier	26
kruislijnlaser	21
kruiwagen	26
ladder, aluminium	25
ladderlift, handmatige opbouw	14
ladderlift, hydraulisch	14 19
lakfrees	10
lamello freesmachine	21
lasinverter	20
lastrafo, Nordika 2150	20
lateilift	15
leuninghouder, ABOMA	5
leidingzoeker	21

lichtmast, mobiel	11	pompwagen	26
loopbrug, aluminium	25	potkrik	15
luchtontvochtiger	27	reciprozaagmachine	10
luchtslang v. compressor	22	rijplaten, kunststof	18 26
m agneetboormachine	10	rioolslang	23
mamoet stempels	7	rolsteiger, aluminium	24
masthoogwerker	18	rolsteiger carbon	24
materiaalcontainer	5	rupsdumpers	12
metaalafkortzaag	11	rupshoogwerkers	18
meetwiel	21	s chaafmachine	10
motorsteenzaag, diam.350mm	9	schaarhoogwerkers	15
muursleuvenfrees, Bayer	9	schaftwagen, snelverkeer	5
muursleuvenzaag	9	schrob/zuig machines	23
muurzaag	9	schroefautomaat	10
n aaldbikhamer	22	schuurmachine, excentrisch	10
niettacker	22	schijvenschuurmachine, Woodboy	21
nokladder	25	sloopbreekhamer	22
o nkruidborstelmachine	12	snoeischaar	12
ontdooi trafo	20	soldeerbout, groot	20
ontstoppingsveer, 230V	23	speciemenger	7
p alenrammer	22	spinhoogwerkers	15
parketschuurmachine	21	staaldraadlift	14
perstang voor leidingen	20	statief voor boormotor	9
pijpenbuiger	20	statief voor bouwstempel	7
platte kar	26	steekwagen	26
		steenzaagmachine, Arbortech	9

steenzaagtafel	8
stempels	7
stenenknipper	27
stenenwagen	26
stobbefrees	12
stofafzuigventilator	27
stofzuiger met trilmechanisme	7
stootijzer	6
stortkokers	26
stongboy metselondersteuning	6
stut alone metselondersteuning	26
tackers, diverse	22
takkenversnipperaar	12
tandheugellift	14
tapijtreiniger	23
tapijstripper	21
tapijttrekker	6
tegelknipper	27
tegelsnijder	7
telescoop hoogwerker	18
tirfortakel	15
trappensteekwagen	26
triangelbrugsysteem, aluminium	25
trilbalk met trafo	6
trilnaald	6
trilplaat	27
trottoirbandentang	6
uitbouwconsole	25

uitwijkconsole	25
vacuumunit, VS 75/max.120 kg	27
valbeveiliging	5 18
valbeveiliging RSS, daken	5
veeg/zuigmachine	23
ventilatoren	27
verdeelkast	11
verf föhn, 2000W	10
verlengkabel, 5 aderig	11
verticuteermachine	12
vlakschuurmachine	10
vlindermachine	6
vloer/wandtegelzaag	9
vloerzaagmachine	9
vochtmeter	21
voegenbikker	22
voegenslijper, Flex	9
voorhamer	6
vriesapparaat, voor leidingen	20
vuilwaterpomp	23
wand/plafondschuurmachine	10
waterstofzuiger	23
waterpasinstrument	21
watertank	5
zaagblad, Arbortech	9
zaagmachine, diamant	9



HMS Haarlem
(Waarderpolder)
Waarderweg 1-5
2031 BN Haarlem
T 023 - 532 32 00

openingstijden: ma. t/m vrij. 7.00 - 16.30 u. zat. 8.00 - 12.00 u.

www.hmsverhuur.nl

waarderpolder@hmsverhuur.nl



HMS Heemskerk
(de Houtwegen)
Strengweg 12
1969 MG Heemskerk
T 0251 - 25 80 00

openingstijden: ma. t/m vrij. 7.00 - 16.30 u.

www.hmsverhuur.nl

hmsheemskerk@hmsverhuur.nl



HMS Aalsmeer
Aalsmeerderweg 227

1432 CM Aalsmeer
T 0297 - 363 641

openingstijden: ma. t/m vrij. 7.00 - 17.00 u. zat. 8.00 - 12.30 u.

www.hmsverhuur.nl

info@hmsaalsmeer.nl



HMS Cruquius
Bennebroekerdijk 244
(loods 5)
2142 LE Cruquius
T 023 - 547 96 50

openingstijden: ma. t/m vrij. 7.00 - 16.30 u.

www.hmsverhuur.nl

cruquius@hmsverhuur.nl